

**NOTA INFORMATIVA PER IL PAZIENTE****Nome e Cognome** _____ **data di nascita** _____

Quali sono le sue condizioni di salute?	Lei è stato sottoposto ad un intervento per un tumore della prostata
Trattamento proposto:	IRRADIAZIONE DELLA LOGGIA PROSTATICA +/- LINFONODI PELVICI
Perché si propone questo trattamento? Quali sono le indicazioni e quale è la procedura operativa?	La presenza di determinati fattori di rischio legati al suo tumore (margini chirurgici positivi, tumore in stadio pT3b – pT4, presenza di metastasi linfonodali) fa scattare l'indicazione ad un trattamento Radioterapico a titolo adiuvante
Quali benefici ci attendiamo dal trattamento e quali sono le probabilità di successo?	Grazie al trattamento Radioterapico si riduce il rischio di recidiva locale.
Quali sono i possibili problemi di recupero?	<p>Il trattamento Radioterapico non migliorerà la sua condizione attuale in quanto agli esiti conseguenti all'intervento chirurgico si sovrapporranno gli effetti collaterali acuti e tardivi conseguenti al trattamento Radioterapico.</p> <p>Le turbe minzionali e dell'alvo comparse in corso di trattamento Radioterapico dovrebbero migliorare e risolversi nell'arco di 30 – 40 giorni. L'incontinenza urinaria, conseguente alla chirurgia, e ancora persistente all'inizio del trattamento Radioterapico potrebbe permanere anche dopo il termine del trattamento stesso</p>
Quali sono gli esiti di eventuale non trattamento?	Nel caso non volesse eseguire questo trattamento il rischio di recidiva locale sarebbe decisamente aumentato
Quali sono le complicanze/effetti indesiderati e avversi?	<p>Gli effetti collaterali saranno i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• precoci: insorgono durante il trattamento e sono transitori, cioè in genere reversibili entro un periodo di circa tre mesi;• tardivi: possono insorgere dopo il trattamento anche a distanza di anni e sono in genere permanenti. <p>Effetti collaterali probabili</p> <ul style="list-style-type: none">• precoci: eritema cutaneo (arrossamento della pelle); diarrea; flatulenza; stitichezza; cistite con o senza ematuria; proctite (infiammazione del retto); riacutizzazione di disturbi emorroidari; epidermiolisi su aree limitate;• se è irradiata anche la pelvi: nausea, vomito, riduzione dei valori di globuli bianchi e piastrine, dell'emoglobina e dei globuli rossi• tardivi: fibrosi e discromie dell'apparato tegumentario (indurimento e retrazione della pelle e alterazione del suo colore); alopecia (perdita dei peli nelle zone irradiate); perdita della fertilità; distrofia cutanea; teleangectasie (comparsa di piccoli vasi sanguigni superficiali) nella zona irradiata; proctite cronica a volte con perdite di sangue dal retto e/o dalla vescica;

	<p>Effetti collaterali improbabili (< 5 %)</p> <ul style="list-style-type: none"> • precoci: ematuria; • tardivi: sindromi da malassorbimento intestinale; riduzione dei valori di globuli bianchi e piastrine, dell'emoglobina e dei globuli rossi; <p>Effetti collaterali eccezionali (< 1 %)</p> <ul style="list-style-type: none"> • precoci: necrosi cutanea o della mucosa del retto o della vescica (soprattutto in associazione con la chemioterapia); • tardivi: stenosi dell'uretra; incontinenza urinaria; occlusione intestinale o delle vie urinarie; osteonecrosi delle teste femorali; riduzione numerica dei valori di globuli bianchi e delle piastrine con ipoplasia midollare (possibile preesistenza del danno da chemioterapia); gonfiore arti inferiori; necrosi cutanea o degli organi pelvici
Quali sono le alternative al trattamento proposto se ci sono e quali i benefici e/o le complicanze/effetti indesiderati conosciuti?	In casi selezionati potrebbe essere eseguita sola terapia ormonale, con però ridotte percentuali di controllo di malattia
Chi saranno i medici e il personale sanitario che propongono ed eseguiranno il trattamento?	Lei verrà preso in cura da tutta l'equipe medica, infermieristica e tecnica della Radioterapia

Qualora lo ritenga necessario, l'equipe è sempre a disposizione per fornire ulteriori informazioni.

DATA _____

FIRMA DEL MEDICO
