

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di:**

## **COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CATEGORIA D**

La Commissione ha preso atto che il bando relativo al presente concorso prevedeva la deroga prevista dall'art. 10, comma 3, del decreto legge n. 44 del 1° aprile 2021 che consente, durante il permanere dello stato di emergenza e ai fini di ridurre i tempi di reclutamento del personale, di effettuare la sola prova scritta.

La Commissione ha preso atto, pertanto, che disporrà unicamente dei punteggi attribuiti alla prova scritta (punti 21/30) e ai titoli (punti 30).

### **1. La Commissione ha preso atto che dispone complessivamente di 60 punti così ripartiti:**

- a) 30 punti per i titoli;
- b) 30 punti per la prova scritta;

### **2. I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti tra le seguenti categorie:**

- a) titoli di carriera
- b) titoli accademici e di studio
- c) pubblicazioni e titoli scientifici
- d) curriculum formativo e professionale

La ripartizione dei punti fra le suddette categorie di titoli è stata stabilita in sede di bando di concorso come segue:

- a) titoli di carriera: punti 15;
- b) titoli accademici e di studio: punti 2;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
- d) curriculum formativo e professionale: punti 10.

La Commissione, attenendosi ai criteri indicati nell'art. 11 del D.P.R. 220/2001 stabilisce di attribuire i punteggi per i titoli come segue:

#### **1. Titoli di carriera**

I titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le Unità Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti.

In particolare la Commissione ha deciso di attribuire:

- a) per il servizio reso nel corrispondente profilo, o in qualifiche corrispondenti, della categoria D, punti 1,200 per anno;
- b) per il servizio reso nel corrispondente profilo, o in qualifiche corrispondenti, della categoria superiore Ds, punti 1,500 per anno;
- c) per il servizio reso nel corrispondente profilo, o in qualifiche corrispondenti, della categoria D, se si evince il conferimento delle funzioni di coordinamento, punti 1,500 per anno;

- d) per il servizio reso nel corrispondente profilo, o in qualifiche corrispondenti, della categoria DS, se si evince il conferimento delle funzioni di coordinamento, punti 1,800 per anno;
- e) per il servizio militare o per il servizio civile con funzioni attinenti punti 0,500 per anno.;

## **2. Titoli accademici e di studio**

I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla Commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

In particolare la Commissione ha deciso di valutare:

- laurea specialistica/magistrale di ambito sanitario;
- altre lauree di ambito sanitario;
- master per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie.

## **3. Pubblicazioni e titoli scientifici**

1. la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, alla importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori.
2. la Commissione deve, peraltro, tenere conto ai fini di una corretta valutazione:
  - a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
  - b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.
3. i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

## **4. Curriculum formativo e professionale**

1. nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti Pubblici;
2. in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale;
3. il punteggio attribuito dalla Commissione è globale ma deve essere adeguatamente motivato.

Sono state valutate in particolare le seguenti attività:

1. Partecipazioni a congressi, convegni, corsi di aggiornamento attinenti al profilo professionale:
  - in qualità di relatore, docente, tutor o moderatore;
  - in qualità di uditore di durata inferiore a sette giorni;
  - in qualità di uditore di durata superiore a sette giorni;
  - in qualità di uditore con esami finali;
2. Servizio prestato a seguito di assegnazione di borsa di studio post-laurea in rapporto all'impegno orario;
3. Corsi di lingua o informatica;
4. Dottorati di ricerca in relazione alla durata;

5. Master universitari o corsi di perfezionamento;
6. Attività didattica presso corsi universitari di laurea o presso corsi per il personale del Servizio Sanitario Nazionale;
7. Attività di tutoraggio presso corsi universitari di laurea o presso corsi per il personale del Servizio Sanitario Nazionale;
8. Attività prestata come libero professionista o contrattista nella qualifica a concorso presso Amministrazioni pubbliche, in rapporto all'impegno orario;
9. Attività prestata come libero professionista o contrattista nella qualifica a concorso con funzioni di coordinamento presso Amministrazioni pubbliche, in rapporto all'impegno orario;
10. Attività prestata come dipendente o come libero professionista nella qualifica a concorso presso enti privati anche all'estero, in rapporto all'impegno orario;
11. Attività prestata come dipendente o come libero professionista nella qualifica a concorso con funzioni di coordinamento presso enti privati anche all'estero, in rapporto all'impegno orario;
12. Stage o frequenza volontaria post – laurea presso strutture ospedaliere o universitarie, enti privati anche all'estero, in rapporto all'impegno orario.

La Commissione si è attenuta ai seguenti principi:

- per quanto riguarda la valutazione dei titoli sono applicate le norme generali di cui agli artt. n. 20, 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001;
- i servizi saranno valutati fino alla data indicata nell'autocertificazione rilasciata dai candidati e per quanto riguarda i servizi svolti dal candidato a tempo parziale (part-time) i relativi punteggi saranno ridotti in percentuale;
- i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
- le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
- i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
- il computo matematico del punteggio verrà riportato fino alla terza cifra decimale, cioè in millesimi;
- qualora nelle dichiarazioni prodotte dai candidati non sia specificata la posizione funzionale, la qualifica e il datore di lavoro relativi al servizio dichiarato il servizio stesso non verrà valutato;
- il servizio dichiarato verrà valutato solo se è chiaramente specificato il relativo impegno orario;
- per i periodi di servizio non specificatamente determinati, le annate sono calcolate dal 31 dicembre del primo anno al 1° gennaio dell'ultimo anno mentre le mensilità sono calcolate dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
- non sono valutati attestati laudativi;
- sono oggetto di valutazione i titoli prodotti ovvero autocertificati nei casi, nei limiti e con le procedure previste dalla normativa vigente;
- per quanto concerne la valutazione dei titoli accademici e di studio e delle pubblicazioni e titoli scientifici la Commissione si attiene ai criteri precisati nel citato D.P.R. n. 220/2001 - art. 11. Saranno oggetto di valutazione solo le pubblicazioni edite a stampa e allegate alla domanda di partecipazione. Non sono, pertanto, oggetto di valutazione le pubblicazioni dichiarate e non documentate;
- per quanto riguarda il curriculum formativo e professionale dei candidati la Commissione procede alla valutazione del medesimo secondo le indicazioni stabilite dal predetto art. 11 del D.P.R. n. 220/2001. A tale proposito la Commissione precisa che vengono valutati esclusivamente i titoli formalmente documentati o autocertificati con le procedure di legge e non quelli soltanto descritti nel curriculum.

## **PROVA SCRITTA**

Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 220/2001, la Commissione ha predisposto una terna di questionari a risposta multipla inerenti materie attinenti al profilo oggetto del concorso, denominati Questionario N. 1, Questionario N. 2 e Questionario N. 3, contenenti n. 30 quesiti ciascuno.

Per la valutazione dei questionari è stato determinato di attribuire ad ogni risposta esatta un punto e che, quindi, per ottenere la sufficienza nella prova scritta (21) il numero di risposte esatte dovrà corrispondere a 21.

Il lavaggio sociale delle mani è indicato:



71

prima di un intervento chirurgico



72

durante l'applicazione di un catetere vescicale



73

nel passaggio tra un paziente e un altro



74

nessuna delle risposte è esatta



La lesione da pressione di 1° stadio si presenta:



11

arrossamento a cute integra



12

necrosi cutanea



13

presenza di pus



14

ferita aperta

Una persona in stato di shock si presenta:



111

sudata, tranquilla, bradicardica



112

pallida, fredda e sudata, agitata



113

rosea, ipertesa, sudata



114

rosea, tranquilla, bradicardica

Al rientro dal blocco operatorio l'infermiere deve controllare:



21

parametri vitali, diuresi, sito chirurgico e drenaggi



22

esecuzione della tricotomia



23

l'altezza del letto



24

temperatura dell'ambiente

In caso di reazione avversa durante una trasfusione di globuli rossi è immediatamente necessario:



231

diminuire la velocità di infusione e chiamare il medico



232

rimuovere la via venosa della trasfusione, chiamare il medico, avvisare il servizio di emoteca



233

sospendere la trasfusione, tenere la vena pervia con soluzione fisiologica e chiamare il medico



234

miscelare i gas

L'icuts ischemico è:



41

rottura di una vena addominale



42

ostruzione di una arteria cerebrale



43

perdita di appetito



44

insonnia

La Scala di Conley è uno strumento di valutazione che consente di esprimere:



51

il rischio evolutivo di un episodio di caduta



52

il grado di rischio di caduta per un determinato paziente



53

il grado di pericolosità della caduta



54

le potenziali lesioni derivanti da una caduta

La terapia farmacologica del diabete mellito tipo 1 consiste nella somministrazione di:



31

insulina



32

digitale



33

diuretico



34

antipiretico



PROVA NON ESTRATTA

14/10/2021

*Parla*

Quale tra queste è l'unica arteria che trasporta sangue venoso:



181

mesenterica



182

polmonare



183

femorale



184

epatica



In caso di rifiuto di assunzione della terapia da parte di un paziente ricoverato è indicato:



121

obbligare la persona ad assumere la terapia



122

non somministrare la terapia



123

avvisare il medico



124

avvisare il medico e registrare la mancata assunzione sulla documentazione infermieristica

La Scala di Glasgow è uno strumento standardizzato per:



61

la valutazione del livello di coscienza dell'individuo



62

la valutazione della capacità motoria dell'individuo



63

la valutazione della capacità di apertura e movimento oculare dell'individuo



64

la valutazione della capacità di risposta verbale dell'individuo

Le soluzioni concentrate di KCl e le altre soluzioni ad elevato contenuto di K per uso e.v., secondo la Raccomandazione del Ministero della Salute n. 1 del Marzo 2008, devono essere conservate:



151

separate da altri farmaci, in armadi ove possibile chiusi e in contenitori che rechino la segnalazione di allarme "Diluire prima della somministrazione: mortale se infuso non diluito";



152

solo sul carrello della terapia stoccati scrupolosamente in ordine alfabetico



153

in frigorifero con gli altri farmaci



154

solo sul carrello dell'emergenze con gli altri farmaci

PROVA NON ESTRATTA

14/10/2021

Concl De

La tecnica per applicazione del catetere vescicale è:



81

non sterile



82

da effettuarsi solo in una sala operatoria



83

sterile



84

può essere effettuata anche dal personale di supporto



Con il termine "disuria" si intende:



101

la produzione scarsa di urina



102

una normale produzione di urina con mancato svuotamento della vescica



103


la necessità di urinare frequentemente durante il riposo notturno



104

la minzione difficoltosa e/o dolorosa

Il Codice Deontologico è:



261

la manifestazione dei valori e della condotta morale che la professione si è data



262

la manifestazione dell'insieme dei principi di riferimento segnalati dalla Commissione esercenti le Professioni Sanitarie



263

la manifestazione della condotta che il professionista autonomamente si è dato per proteggere il suo agire



264

prescrittivo rispetto all'applicazione dei protocolli

La rotazione delle sedi per iniettare l'insulina è suggerita per:



201

presenza di pannicolo adiposo sottocutaneo



202

prevenzione della lipodistrofia



203

prevenzione di callosità cutanee



204

prevenzione ematomi

PROVA NON ESTRATTA

24/10/2021  
Carlo Beltrami

Nell'intossicazione digitalica il paziente può manifestare la seguente sintomatologia:



91

diplopia



92

febbre e melena



93

vomito, nausea, bradicardia



94

tachicardia e diarrea



Nella cosiddetta catena delle infezioni, la cute non integra rappresenta:



291

l'agente infettivo



292

il vettore infettivo



293

la porta d'ingresso



294

nessuna delle risposte è esatta

La mobilizzazione attiva e passiva è controindicata:



301

nelle patologie cardiovascolari



302

nell'edema degli arti superiori



303

nelle lesioni vertebrali



304

nell'asma bronchiale

Il Ministero della Salute definisce evento avverso:



251

un evento atteso correlato al processo assistenziale



252

un evento atteso che non comporta un danno al paziente



253

un evento atteso e prevedibile



254

un evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente non intenzionale e indesiderabile

PROVA NON ESTRATTA

14/10/2021

*Carlo* *del*

La disfagia è:



131

cattiva digestione



132

mancanza di appetito



133

difficoltà di deglutizione



134

nessuna delle risposte è esatta



La posizione laterale di sicurezza si utilizza in caso di:



141

soggetto cosciente con lesioni vascolari



142

soggetto cosciente con lesioni vertebrali



143

soggetto incosciente che respira



144

soggetto cosciente con lesioni cerebrali

La sonda di Sengstaken Blakenmore viene usata:



211

nell'alimentazione enterale



212

nel sanguinamento delle varici esofagee



213

nel caso di avvelenamento



214

favorire l'emissione di espettorato

Che cosa si intende per disinfezione:



241

distruzione di microrganismi patogeni presenti su un substrato o in un determinato ambiente



242

distruzione di tutte le forme viventi, spore comprese, su un determinato substrato o in un ambiente



243

distruzione di ectoparassiti o altre specie vettori di malattie infettive



244

distruzione dei microrganismi presenti nell'ambiente

PROVA NON ESTRATTA

14/10/2021

Carlo [Signature]

**Lo scarico di un farmaco stupefacente deve essere effettuato:**



171

una volta al mese sul registro carico/scarico



172

solo dal Direttore di Unità Operativa



173

direttamente dal farmacista



174

immediatamente dopo la somministrazione



**Petecchie ed ecchimosi sono un segno indicativo di:**



161

deficit di fattori della cascata coagulativa



162

morbillo



163

gastroenterite



164

asma bronchiale

**Il D.M. Sanità 739/94 definisce:**



271

Il Codice Deontologico dell'Infermiere



272

l'abrogazione del Mansionario dell'Infermiere



273

Il Profilo Professionale dell'Infermiere



274

il percorso formativo dell'infermiere

**La manovra di Heimlich è utile alla persona per:**



221

espellere un corpo estraneo localizzato nelle vie aeree superiori



222

favorire il posizionamento della cannula di Mayo



223

favorire la ventilazione bocca a bocca



224

aumentare la velocità di infusione per completare quanto prima la sacca

PROVA NON ESTRATTA

14/10/2021

Carlo J...

Il Ministero della Salute definisce un evento sentinella:



281

- un evento avverso di particolare gravità, potenzialmente evitabile, che può comportare morte o grave danno al paziente e che determina una perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del servizio sanitario;



282

- un evento avverso non grave che determina una perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del servizio sanitario;



283

- un evento avverso intercettato che non ha comportato conseguenze per il paziente



284

- tutte le risposte sono corrette

L'astragalo è un osso che fa parte di:



191

- articolazione coxo-femorale



192

- articolazione scapolo-omerale



193

- articolazione tibio-tarsica



194

- temporo - mandibolare



PROVA NON ESTRATTA

14/10/2021

Carlo [signature]

Con il termine di pollachiuria si intende:



111

l'elevata frequenza delle minzioni



112

l'eccessiva quantità di urina prodotta



113

la minzione difficoltosa e dolorosa



114

una infezione delle vie urinarie



L'ECM (Educazione Continua in Medicina) è per l'infermiere:



11

obbligatoria



12

facoltativa



13

obbligatoria solo per chi lavora in una struttura pubblica



14

obbligatoria solo per chi svolge attività libero – professionale

Nel paziente affetto da Clostridium Difficile si applicano le misure di isolamento da:



71

droplet



72

contatto



73

trasmissione aerea



74

non servono misure di isolamento

Il processo xifoideo fa parte:



231

delle ossa del piede



232

delle ossa dello sterno



233

delle ossa della mano



234

delle ossa della colonna vertebrale

PROVA ESTRATTA

16/10/2021

Carlo Delio

In caso di isolamento da contatto cosa si predispone all'ingresso della camera?



51

camici monouso, calzari, gel idroalcolico



52

camici monouso, calzari, maschera chirurgica



53

camici monouso, guanti, gel idroalcolico



54

camici monouso, guanti, salviette umidificate



L'infermiere generico, secondo il mansionario, non può:



31

somministrare la terapia orale



32

effettuare il cateterismo vescicale



33

rilevare il peso corporeo



34

rilevare i parametri vitali

La Scala di Glasgow è uno strumento standardizzato per:



41

la valutazione del livello di coscienza dell'individuo



42

la valutazione della capacità motoria dell'individuo



43

la valutazione della capacità di apertura e movimento oculare dell'individuo



44

la valutazione della capacità di risposta verbale dell'individuo

La terapia farmacologica del diabete mellito tipo 1 consiste nella somministrazione di:



21

insulina



22

digitale



23

diuretico



24

antipiretico

PROVA ESTRATTA

14/10/2021

Carlo Delly

Secondo le indicazioni ministeriali il dolore deve essere valutato:



181

almeno 1 volta al giorno



182

solo al bisogno



183

solo su prescrizione medica



184

solo su richiesta del paziente



Il Codice Deontologico dell'infermiere:



61

è prescrittivo rispetto alla applicazione di protocolli



62

orienta i comportamenti professionali



63

definisce la responsabilità penale dei professionisti



64

definisce i livelli retributivi

La frequenza cardiaca a livello periferico si rileva prevalentemente dall'arteria:



121

radiale



122

femorale



123

poplitea



124

coronarica

Le complicanze più frequenti dell'iperpiressia nei bambini sono:



151

le convulsioni



152

le gastriti



153

l'influenza



154

l'anossia

Quali sono le possibili modalità di trasmissione delle infezioni?



81

paziente-paziente



82

paziente-operatore



83

ambiente circostante contaminato



84

tutte le risposte sono esatte



Il termine compulsione indica:



291

la paura degli spazi aperti



292

la paura dei luoghi chiusi



293

un impulso patologico a ripetere un comportamento



294

un caso di occlusione intestinale

L'iperpotassemia grave può condurre il paziente a:



101

infezione delle meningi



102

emiplegia



103

tetraplegia



104

arresto cardiaco

Le soluzioni concentrate di KCl e le altre soluzioni ad elevato contenuto di K per uso e.v., secondo la Raccomandazione del Ministero della Salute n. 1 del Marzo 2008, devono essere conservate:



201

separate da altri farmaci, in armadi ove possibile chiusi e in contenitori che rechino la segnalazione di allarme "Diluire prima della somministrazione: mortale se infuso non diluito"



202

solo sul carrello della terapia



203

in frigorifero con gli altri farmaci



204

solo sul carrello dell'emergenze con gli altri farmaci

Lo stato di dilatazione della pupilla è chiamato:



91

midriasi



92

miosi



93

anisocoria



94

isocoria



Uno stato generale di stanchezza è indicato con il termine:



261

atassia



262

astenia



263

anemia



264

anoressia

Nella persona con insufficienza venosa degli arti inferiori, l'applicazione delle calze elastiche deve avvenire:



301

dopo aver camminato



302

prima di alzarsi dal letto



303

tutte le volte che sente le gambe appesantite



304

dopo aver effettuato l'igiene personale

Cosa si intende per escreato:



251

sostanza espulsa con la tosse



252

sostanza espulsa dalle ghiandole sudoripare



253

sostanza espulsa dalle vie biliari



254

sostanza espulsa dalle ghiandole salivari

Frequenza cardiaca 125 battiti per minuto e frequenza respiratoria 25 atti/minuto, configurano un quadro di:



211

tachicardia e tachipnea



212

tachicardia e bradipnea



213

bradicardia e bradipnea



214

tachipnea e bradicardia



Nel cateterismo vescicale sono definiti sistemi a circuito chiuso:



131

le tecniche di posizionamento che rispettano le norme di antisepsi



132

le tecniche di posizionamento che prevedono il lavaggio vescicale continuo



133

i cateteri vescicali rigidi o semirigidi



134

i contenitori di raccolta non scollegabili dal catetere vescicale

Per disfonia si intende:



141

disturbo della voce cantata



142

disturbo quali-quantitativo della voce



143

assenza di voce per periodi superiori alle due settimane



144

assenza di voce dalla nascita

La trazione transcheletrica serve a:



171

accelerare la formazione del callo osseo



172

monitorare l'andamento della frattura



173

ridurre una frattura ossea scomposta



174

ridurre il rischio di insorgenza di lesioni da pressione

Quale delle seguenti aritmie è rapidamente mortale e richiede trattamento con defibrillazione:



241

fibrillazione ventricolare



242

fibrillazione atriale



243

tachicardia sinusale



244

extrasistole atriale



L'aumento di liquido nel polmone è detto:



161

edema polmonare



162

carcinoma polmonare



163

pneumotorace spontaneo



164

congestione polmonare

Il flussimetro:



271

regola il flusso del gas in litri al minuto



272

diminuisce la pressione di uscita di gas da una bombola



273

definisce la quantità di gas residuo in una bombola



274

distribuzione dei microorganismi

In una Soluzione Fisiologica, qual è la percentuale di Cloruro di Sodio presente:



221

0,80%



222

0,90%



223

8%



224

dipende dalla quantità di glucosio

Quale acronimo, secondo la Raccomandazione del Ministero della Salute n.12 dell'Agosto 2010, è utilizzato per indicare quei farmaci che possono essere facilmente scambiati con altri per la somiglianza grafica e/o fonetica del nome e/o per l'aspetto simile



191

EGDS



192

ECG



193

PET



194

LASA



Tra i segni/sintomi caratteristici di una crisi ipertensiva vi possono essere:



281

epistassi, poliuria, febbre



282

epistassi, vertigini, cefalea



283

epistassi, cefalea, febbre



284

cefalea, ematuria, epistassi



Il Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche definisce:



11

la responsabilità penale



12

la responsabilità civile



13

le indicazioni etiche/deontologiche di comportamento professionale



14

tutte le risposte sono errate

Lo stato di restringimento della pupilla è chiamato:



111

midriasi



112

miosi



113

anisocoria



114

isocoria

Quale delle seguenti è una precauzione standard:



71

utilizzo di camera sterile



72

maschera facciale con filtro



73

utilizzo di dispositivi di protezione individuali (dpi)



74

isolamento da droplet

Il Coordinatore Infermieristico è un professionista in possesso del titolo di:



21

laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche



22

laurea di I livello in infermieristica



23

master di I livello e/o abilitazione a funzioni direttive



24

master di II livello

Il D.M. 739 del 1994 definisce il profilo professionale di quale delle seguenti figure sanitarie:



41

infermiere pediatrico



42

infermiere generico



43

infermiere



44

fisioterapista



La delega è definibile come:



31

l'attribuzione di un compito ad un superiore gerarchico



32

il trasferimento di responsabilità per l'esecuzione di un'attività con conservazione della responsabilità del risultato finale



33

attribuzione del potere decisionale e di processo, senza responsabilità del risultato



34

un documento scritto di incarico

La Scala di Conley è uno strumento di valutazione che consente di esprimere:



51

il rischio evolutivo di un episodio di vomito



52

il grado di rischio di caduta per un determinato paziente



53

il grado di pericolosità della caduta



54

le potenziali lesioni derivanti da una caduta

Secondo le indicazioni di Joint Commission la prima raccomandazione per la sicurezza del paziente è:



181

usare misure di contenzione del paziente



182

la corretta identificazione del paziente



183

la valutazione dello stato sociale



184

la presenza di un care giver

Si può definire una situazione di anemia:



231

la riduzione dei valori di emoglobina (Hb)



232

l'aumento dei globuli rossi



233

la riduzione dei globuli bianchi



234

l'alterazione delle transaminasi

La disfagia è:



121

cattiva digestione



122

mancanza di appetito



123

difficoltà di deglutizione



124

nessuna delle risposte è esatta

La Scala di Glasgow è uno strumento standardizzato per:



61

la valutazione del livello di coscienza dell'individuo



62

la valutazione della capacità motoria dell'individuo



63

la valutazione della capacità di apertura e movimento oculare dell'individuo



64

la valutazione della capacità di risposta verbale dell'individuo

Che cosa è l'osteoporosi:



151

una malattia caratterizzata da aumento dell'attività degli osteociti



152

una riduzione della densità ossea con impoverimento di proteine e minerali



153

una malattia giovanile



154

è sinonimo di rachitismo



14/10/2024  
C. Rossi

Una crisi ipoglicemica in un paziente diabetico si manifesta con i seguenti sintomi:



81

sudorazione fredda e pallore



82

logorrea e agitazione psicomotoria



83

ipertensione e bradicardia



84

vasodilatazione e formicolio agli arti superiori

Come si deve comportare l'infermiere nei confronti di un paziente in cui si sospetti una crisi ipoglicemica?



261

somministrare glucosio e chiamare un medico



262

somministrare glucosio, controllare la glicemia e chiamare un medico



263

controllare la glicemia, somministrare glucosio e chiamare un medico



264

chiamare un medico e non fare nulla fino al suo arrivo

Cosa si intende per forma endemica di una malattia infettiva:



291

i casi di malattia si manifestano isolatamente senza apparenti rapporti con altri casi



292

la malattia è costantemente presente nella popolazione residente in una determinata area geografica



293

la malattia va oltre i confini di un paese e dilaga su scala globale



294

la malattia colpisce una specifica categoria di lavoratori

L'insulina è:



91

l'ormone liberato dalle cellule di Langherans del pancreas



92

un ormone prodotto dalla tiroide



93

una vitamina prodotta da un individuo sano



94

un ormone della crescita

14/10/2024  
F. Del...

Quale arteria viene utilizzata per confezionare la fistola arterovenosa in dialisi?



101

arteria ulnare



102

arteria aorta



103

arteria radiale



104

arteria succlavia



Quali vantaggi presenta la somministrazione della terapia per via rettale:



201

l'effetto di primo passaggio può essere ridotto e favorisce anche la somministrazione dei preparati in età pediatrica



202

l'assorbimento del principio attivo risulta regolare e completo perché la flora batterica mantiene sempre attivo il farmaco



203

praticabile per tutte le indicazioni terapeutiche, viene scelta quando vi è la presenza di lesioni della mucosa rettale



204

l'assorbimento del farmaco viene regolato dalla mucosa in relazione alla necessità del paziente

Quale è la peculiarità del Droplet?



301

la trasmissione oro-fecale



302

la trasmissione per contatto



303

fluttuano nell'aria



304

sono goccioline con diametro > 5micron

In caso di emiplegia destra è importante posizionare prevalentemente il paziente in decubito:



141

laterale sinistro



142

laterale destro



143

prono



144

semiseduto

PROVA NON ESTRATTA

14/10/24  
Carlo De

La posizione di Trendelenburg prevede:



251

il posizionamento del paziente semiseduto



252

il posizionamento del paziente supino, sdraiato, con il capo situato inferiormente rispetto a ginocchia e bacino



253

il posizionamento del paziente con il capo sollevato di 30 gradi



254

il posizionamento del paziente prono



Per un intervento chirurgico il consenso informato deve essere raccolto da:



131

infermiere



132

medico



133

infermiere e coordinatore



134

tutte le risposte sono corrette

Quale dato antropometrico deve rilevare l'infermiere nell'assistenza pre e post esecuzione della paracentesi:



211

circonferenza addominale



212

superficie corporea



213

plica cutanea



214

circonferenza cranica

L'ileo paralitico è caratterizzato da:



241

distensione addominale, malessere, alvo chiuso



242

febbre elevata, assenza di distensione addominale



243

distensione addominale, malessere, peristalsi presenti



244

nessuna delle risposte è corretta

Quali delle seguenti sostanze è un ormone:



171

la cheratina



172

il colesterolo



173

la tiroxina



174

la mioglobina



il miometrio fa parte della parete:



161

uterina



162

cardiaca



163

gastrica



164

vasale

Frequenza cardiaca 125 battiti per minuto e frequenza respiratoria 25 atti/minuto, configurano un quadro di:



221

tachicardia e tachipnea



222

tachicardia e bradipnea



223

bradicardia e bradipnea



224

bradicardia e tachipnea

La atassia è:



271

la differenza del diametro delle pupille



272

la perdita della capacità di parlare



273

l'incapacità di scrivere



274

la mancata coordinazione nell'esecuzione dei movimenti

In caso di reazione avversa durante una trasfusione di globuli rossi è immediatamente necessario:



281

diminuire la velocità di infusione e chiamare il medico



282

rimuovere la via venosa della trasfusione, chiamare il medico, avvisare il servizio di emoteca



283

sospendere la trasfusione, tenere la vena pervia con soluzione fisiologica e chiamare il medico



284

miscelare i gas

La valutazione del dolore in un paziente sottoposto ad intervento chirurgico deve essere effettuata con:



191

scale di valutazione validate



192

solo in caso di interventi chirurgici maggiori



193

solo in pazienti con età superiore a 65 anni



194

solo in pazienti pediatrici

