

ASST LARIANA

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO, DI N. 2 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE
SANITARIO – INFERMIERE – CATEGORIA D

PROVA SCRITTA **1**

1. Il flacone dell'insulina una volta aperto va conservato:

- A) in frigorifero
- B) un mese a temperatura ambiente
- C) non è necessaria nessuna precauzione aggiuntiva
- D) nessuna delle precedenti

2. La legge 833/78 istituisce:

- A) il codice deontologico
- B) Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
- C) il Ministero della salute
- D) tutte le precedenti

3. Con termine ipokaliemia si intende:

- A) valori di Potassio superiori alla norma
- B) valori di Calcio inferiori alla norma
- C) valori di Potassio inferiori alla norma
- D) valori alterati di emoglobina

4. Il TNM è:

- A) è un sistema internazionale per la classificazione delle neoplasie
- B) è un sistema nazionale di classificazione delle neoplasie
- C) è un sistema di classificazione dei tumori benigni
- D) nessuna delle precedenti

5. La legge 42/99 fa riferimento a:

- A) legge sulla privacy
- B) abrogazione del mansionario
- C) codice deontologico
- D) federalismo

6. Il Codice deontologico dell'infermiere identifica il professionista sanitario che, in possesso della laurea in infermieristica ed iscritto all'Albo presso il proprio Ordine, è definito come responsabile unico dell'assistenza infermieristica. Quando è stato istituito il nuovo Codice deontologico?

- A) 1960
- B) 2021
- C) 2019
- D) 1999

7. Con l'acronimo FNOPI si intende:

- A) Federazione Nazionale Organismi Professionali Infermieristici
- B) Federazione Nazionale Ordine Professioni Interne
- C) Federazione Nazionale Ordine Professioni Infermieristiche
- D) Fondazioni Nazionale Ordine Professioni Infermieristiche



3/08/22
Roberto Dubois

PROVA NON ESTRATTA

Minella Altieri

8. In base alla legge n. 219 del 22/12/17 come si possono esprimere le DAT?

- A) le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento, anche a voce in caso di emergenze o urgenza
- B) Possono essere espresse anche attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare
- C) Redazione per atto pubblico o per scrittura privata
- D) Tutte le precedenti

9. Indicare qual è il significato del termine "glossite":

- A) Nevralgia della faccia
- B) Infiammazione di un muscolo
- C) Infiammazione della lingua
- D) Infiammazione di un nervo

10. In merito alla ginnastica vescicale:

- A) la sua efficacia non è documentata
- B) è sempre raccomandata dai CDC di Atlanta
- C) esistono evidenze scientifiche
- D) la sua efficacia è documentata

11. Le pompe peristaltiche:

- A) sono indicate nell'emotrasfusione
- B) non sono indicate per la somministrazione di NE
- C) sono indicate per la NPT e NE
- D) sono indicate per emotrasfusione, NE e NPT

12. Per la prevenzione primaria della rottura di varici esofagee del paziente affetto da cirrosi epatica viene raccomandata:

- A) Legatura elastica della varice
- B) La somministrazione di farmaci vasocostrittori
- C) La somministrazione di farmaci betabloccanti
- D) La sclerosi delle varici endoscopica

13. Tra le informazioni che fornisce l'emogasanalisi arteriosa relative allo stato di salute della persona vi sono:

- A) ossigenazione, ventilazione polmonare-cardiaca, stato acido-base
- B) stato di ossigenazione, ventilazione polmonare, stato acido-base
- C) valori di CO₂, PH, Hb, elettroliti
- D) nessuna delle precedenti

14. Quale categoria di farmaci possono causare insufficienza renale in condizione di disidratazione soprattutto nei pazienti anziani?

- A) Calcio-antagonisti
- B) Corticosteroidi
- C) Paracetamolo
- D) Farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS)

15. Quale delle seguenti affermazioni è vera in merito alla diagnosi di Covid-19

- A) Il tampone può risultare positivo per settimane /mesi senza che per questo motivo il paziente sia infettivo
- B) Il tampone può risultare positivo per settimane /mesi e per questo motivo il paziente è infettivo
- C) Il tampone non può risultare positivo per settimane /mesi
- D) Nessuna delle precedenti

16. Tra le cause maggiori di ipoglicemia troviamo:

- A) Somministrazione di dosi eccessive di insulina
- B) Somministrazione di insulina non seguita dal pasto
- C) somministrazione di dosi eccessive di ipoglicemizzanti orali
- D) tutte le precedenti



3/08/22
Tommaso Dabed

PROVA NON ESTRATTA

Marta Xitao

17. Lo iodio è importante per:

- A) L'attività della tiroide
- B) la regolazione della calcemia
- C) la struttura del tessuto osseo
- D) L'attività delle gonadi

18. Nella cosiddetta catena delle infezioni, la cute non integra rappresenta:

- A) l'agente infettivo
- B) il vettore infettivo
- C) la porta d'ingresso
- D) l'agente patogeno

19. Petecchie ed ecchimosi sono un segno indicativo di:

- A) deficit di fattori della cascata coagulativa
- B) morbillo
- C) gastroenterite
- D) asma bronchiale

20. La lesione da pressione di 1° stadio si presenta:

- A) arrossamento a cute integra
- B) necrosi cutanea
- C) presenza di pus
- D) ferita aperta

21. L'icuts ischemico è:

- A) rottura di una vena addominale
- B) ostruzione di una arteria cerebrale
- C) perdita di appetito
- D) insonnia

22. Quale è la peculiarità del Droplet?

- A) la trasmissione oro-fecale
- B) la trasmissione per contatto
- C) fluttuano nell'aria
- D) sono goccioline con diametro > 5micron

23. Con il termine "disuria" si intende:

- A) la produzione scarsa di urina
- B) una normale produzione di urina con mancato svuotamento della vescica
- C) la necessità di urinare frequentemente durante il riposo notturno
- D) la minzione difficoltosa e/o dolorosa

24. Quale tra queste è l'unica arteria che trasporta sangue venoso:

- A) mesenterica
- B) polmonare
- C) femorale
- D) aorta

25. Dove si forma il bolo alimentare?

- A) Nella bocca
- B) Nello stomaco
- C) Nell'intestino
- D) Nel naso

26. I leucociti sono:

- A) Globuli rossi
- B) Piastrine
- C) Globuli bianchi
- D) Nessuna delle risposte precedenti



3/08/22
Paola Lombardi

PROVA NON ESTRATTA

Marta Lombardi

ASST LARIANA

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO, DI N. 2 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE
SANITARIO – INFERMIERE – CATEGORIA D

PROVA SCRITTA 2



1. L'insulina è un ormone secreto da:

- A) fegato
- B) tiroide
- C) ipofisi
- D) pancreas

2. L'erogazione dell'ossigeno-terapia con occhiali garantisce:

- A) alto flusso di ossigeno
- B) FiO2 al 60%
- C) FiO2 al 100%
- D) nessuna delle precedenti

3. Con il termine emoftoe si intende:

- A) sanguinamento digestivo
- B) espettorato con presenza di sangue
- C) feci con presenza di sangue
- D) vomito con presenza di sangue

4. Per prevenire l'insorgenza del "piede diabetico" la persona deve essere educata a:

- A) Ispezionare i piedi due volte la settimana.
- B) Lavare i piedi con acqua molto calda.
- C) Tagliare le unghie corte.
- D) Asciugare bene fra le dita con panno morbido

5. Dati i seguenti valori pressori cosa identifica uno stato di ipotensione:

- A) 140/90 mmHg
- B) 125/80 mmHg
- C) 90/60 mmHg
- D) 125/60 mmHg

6. La Legge n. 219 del 22 Dicembre 2017 si riferisce a:

- A) Norme in materia di Consenso Informato e di Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)
- B) Accreditemento professionale
- C) Accreditemento istituzionale
- D) Privacy e trattamento dei dati

7. Il prelievo emogasanalisi può essere un:

- A) prelievo venoso per l'analisi dei bicarbonati
- B) prelievo arterioso per la misurazione delle pressioni parziali dei gas disciolti nel circolo
- C) nessuna delle precedenti
- D) A+B

8. Lo screening della mammella si effettua attraverso:

- A) ecografia
- B) mammografia
- C) autopalpazione
- D) tac del torace

23-08-22
Marta
Piero
bona
Joe hard

PROVA NON ESTRATTA

9. Sondino nasogastrico di Sengstaken – Blakemore viene impiegato nel caso di:

- A) occlusione intestinale
- B) a scopo decompressivo
- C) emorragie per rottura di varici esofagee o sanguinamento del fondo gastrico
- D) emorragie del tratto gastro enterico

10. Tra i fattori eziologici delle leucemie sono compresi:

- A) esposizione a sostanze radianti e ionizzanti
- B) predisposizione familiare
- C) pregresse chemioterapie e radioterapie
- D) tutte le precedenti

11. La scala di Braden è utile alla pratica infermieristica per valutare:

- A) dolore
- B) stato di coscienza
- C) rischio di sviluppo LDP
- D) rischio di lesioni da radioterapia

12. Tra le manifestazioni più tipiche dell'ipoglicemia vi sono:

- A) xerostomia e acufeni
- B) ipertensione e dolore toracico
- C) poliuria e polidipsia
- D) astenia e sudorazione

13. Con termine iperkaliemia si intende:

- A) valori di Potassio superiori alla norma
- B) valori di Calcio inferiori alla norma
- C) valori di Potassio inferiori alla norma
- D) valori alterati di emoglobina

14. Il gold standard per la diagnosi di tromboembolia polmonare è rappresentato da:

- A) D-dimero
- B) Rx del torace
- C) Angio-TAC del torace
- D) PCR

15. In caso di infezione da Sars-Cov-2 la manifestazione clinica più classica è rappresentata da:

- A) Polmonite bilaterale
- B) Encefalite
- C) Pericardite
- D) Miocardite

16. Look-Alike e Sound-Alike (LASA) è l'acronimo utilizzato per indicare farmaci che:

- A) rientrano nella categoria dell'urgenza
- B) possono essere facilmente scambiati con altri per somiglianza grafica e/o fonetica del nome
- C) rientrano nella categoria degli anti-infiammatori
- D) non possono essere facilmente scambiati per somiglianza grafica e/o fonetica del nome

17. Nel caso di trauma vertebrale può esservi il coinvolgimento del midollo spinale. In presenza di lesione delle vertebre dorsali o lombari con danno midollare, la sintomatologia potrà interessare:

- A) Gli arti inferiori
- B) Tutti e quattro gli arti
- C) Gli arti superiori
- D) Nessuna delle altre risposte è corretta

18. Un trattamento del dolore post-operatorio insufficiente può causare nel paziente:

- A) Riduzione delle resistenze periferiche
- B) Iperglicemia
- C) Riduzione della capacità coagulativa
- D) Anemia



3/08/22
22/08/22
23/08/22
24/08/22

PROVA NON ESTRATTA

M. ...
A. ...

19. La Scala di Conley è uno strumento di valutazione che consente di esprimere:

- A) il rischio evolutivo di un episodio di caduta
- B) il grado di rischio di caduta per un determinato paziente
- C) il grado di pericolosità della caduta
- D) le potenziali lesioni derivanti da una caduta

20. Il lavaggio sociale delle mani è indicato:

- A) prima di un intervento chirurgico
- B) durante l'applicazione di un catetere vescicale
- C) nel passaggio tra un paziente e un altro
- D) nessuna delle risposte è esatta

21. La tecnica per applicazione del catetere vescicale è:

- A) non sterile
- B) da effettuarsi solo in una sala operatoria
- C) sterile
- D) può essere effettuata anche dal personale di supporto

22. Nell'intossicazione digitalica il paziente può manifestare la seguente sintomatologia:

- A) dolore toracico
- B) febbre e melena
- C) vomito, nausea, bradicardia
- D) tachicardia e diarrea

23. Una persona in stato di shock si presenta:

- A) sudata, tranquilla, bradicardica
- B) pallida, fredda, sudata e agitata
- C) rosea, ipertesa, sudata
- D) sudata, tranquilla, bradicardica

24. L'astragalo è un osso che fa parte di:

- A) articolazione coxo-femorale
- B) articolazione scapolo-omerale
- C) articolazione tibio-tarsica
- D) articolazione mandibolare

25. Il flussimetro:

- A) regola il flusso del gas in litri al minuto
- B) diminuisce la pressione di uscita di gas da una bombola
- C) definisce la quantità di gas residuo in una bombola
- D) regola il flusso di anidride carbonica

26. Le conseguenze di un prolungato allettamento si riflettono:


- A) Solo su polmoni e circolazione
- B) Solo su cute, muscoli
- C) Su cute, muscoli, scheletro, polmoni e circolazione
- D) Sulla peristalsi intestinale

27. Cosa si intende per epidemia?

- A) La comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un'area limitata e in un breve periodo di tempo
- B) Il succedersi continuo e costante di un numero limitato di casi in un certo territorio
- C) La comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un breve periodo di tempo in un territorio molto ampio
- D) La coattività dello sviluppo delle malattie in un'area antropica

28. Qual è il numero mancante 2,7,12,17,22, _____ 32?

- A) 28
- B) 21
- C) 10
- D) 27



3/08/22
ca 019
Kambarda

PROVA NON ESTRATTA


Mulle
A. Torris

29. Le prescrizioni farmaceutiche elettroniche, ai sensi del D.L. 179/2012, a partire dal 1/1/2014:

- A) Saranno fruibili solo sul territorio nazionale
- B) Saranno fruibili su tutto il territorio nazionale e su quello regionale
- C) Saranno fruibili solo i giorni dispari
- D) Saranno fruibili solo i giorni pari

30. Se un soggetto è tachipnoico la sua frequenza respiratoria sarà di:

- A) 15/20 atti respiratori al minuto
- B) 25/30 atti respiratori al minuto
- C) 10/15 atti respiratori al minuto
- D) 10/20 atti respiratori al minuti



3/08/22
Teresa Jambardi


PROVA NON ESTRATTA
Marta [Signature]

ASST LARIANA

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO, DI N. 2 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE
SANITARIO – INFERMIERE – CATEGORIA D

PROVA SCRITTA 3


- 1. Quale norma del marzo 2017 introduce novità sulla responsabilità professionale?**
 - A) Riforma Bindi
 - B) Legge Bianco-Gelli
 - C) DM 71
 - D) DM 739
- 2. Nella persona sottoposta a terapia con ACE-inibitore è importante consigliare di:**
 - A) iniziare il trattamento al mattino dopo colazione
 - B) iniziare il trattamento a digiuno
 - C) Iniziare il trattamento la sera, quando la persona è supina
 - D) sospendere il trattamento nei mesi estivi
- 3. Per prevenire il rischio di sviluppare un ileo paralitico nell'immediato post operatorio di persona operata di intervento di amputazione del retto per via addomino perineale è molto importante:**
 - A) La somministrazione di dieta ricca di fibre e scorie dalla prima giornata post operatoria
 - B) La somministrazione di blandi lassativi
 - C) Il monitoraggio dei rumori peristaltici e circonferenza addominale
 - D) Che sia presente materiale sieroso nel sacchetto della stomia
- 4. Per prevenzione si intende:**
 - A) un insieme di tecniche di sanificazioni di ambienti, oggetti, acque al fine di prevenire le infezioni
 - B) l'istituzione di campagne e programmi di immunizzazione
 - C) un insieme di tecniche ed azioni volte a ridurre le situazioni di rischio infettivo
 - D) Insieme di conoscenze, tecniche ed azioni volte a ridurre le situazioni di rischio infettivo, prevenirne le conseguenze, ridurre i costi sociali
- 5. La TBC è una patologia a trasmissione:**
 - A) droplets
 - B) contatto
 - C) aerea
 - D) nessuna delle precedenti
- 6. Quale, tra questi valori ematici, è alterato nella Coagulazione Intravasale Disseminata?**
 - A) Fibrinogeno
 - B) Piastrine
 - C) Didimero
 - D) Eritrociti
- 7. Il test di Allen si esegue per verificare la pervietà:**
 - A) delle arterie radiale e ulnare
 - B) delle arterie radiale e omerale
 - C) dell' arteria radiale
 - D) dell' arteria ulnare



3108/22
TAINA d'ac...
b...di

PROVA ESTRATTA

Mealb
A...o



17. In un paziente in coma, la nutrizione più indicata è:

- A) Parenterale periferica
- B) Parenterale centrale
- C) Enterale con sondino
- D) Per bocca semisolida

18. Il termine "triage" indica una procedura finalizzata a:

- A) Dare soccorso al maggior numero di persone possibile contemporaneamente
- B) Ottimizzare la sopravvivenza in rapporto alle risorse a disposizione
- C) Valutare la gravità delle lesioni di un singolo individuo
- D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta

19. Che cosa si intende per disinfezione:

- A) distruzione di microrganismi patogeni presenti su un substrato o in un determinato ambiente
- B) distruzione di tutte le forme viventi, spore comprese, su un determinato substrato o in un ambiente
- C) distruzione di ectoparassiti o altre specie vettori di malattie infettive
- D) distruzione dei microrganismi presenti nell'ambiente

20. Il Ministero della Salute definisce un evento sentinella:

- A) un evento avverso di particolare gravità, potenzialmente evitabile, che può comportare morte o grave danno al paziente e che determina una perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del servizio sanitario;
- B) un evento avverso non grave che determina una perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del servizio sanitario;
- C) un evento avverso intercettato che non ha comportato conseguenze per il paziente
- D) tutte le risposte sono corrette

21. La terapia farmacologica del diabete mellito tipo 1 consiste nella somministrazione di:

- A) insulina
- B) digitale
- C) diuretico
- D) antipiretico

22. La Scala di Glasgow è uno strumento standardizzato per la valutazione:

- A) del livello di coscienza dell'individuo
- B) della capacità motoria dell'individuo
- C) della capacità di apertura e movimento oculare dell'individuo
- D) della capacità di risposta verbale dell'individuo

23. La disfagia è:

- A) cattiva digestione
- B) mancanza di appetito
- C) difficoltà di deglutizione
- D) nessuna delle risposte è esatta

24. Tra i segni/sintomi caratteristici di una crisi ipertensiva vi possono essere:

- A) epistassi, poliuria, febbre
- B) epistassi, vertigini, cefalea
- C) epistassi, cefalea, febbre
- D) epistassi, tosse e diplopia

25. L'eliminazione intestinale è influenzata:

- A) Esclusivamente dalla dieta e dall'assunzione di liquidi
- B) Esclusivamente dall'esercizio fisico
- C) Dalla dieta, dall'assunzione di liquidi, dall'esercizio fisico e dalla posizione
- D) Esclusivamente dall'assunzione di liquidi

26. Il cosiddetto "allattamento misto":

- A) È l'allattamento al seno alternato all'alimentazione semisolida tipica del divezzo
- B) È l'allattamento al seno alternato a quello artificiale
- C) È un altro modo di definire l'alimentazione con latte artificiale
- D) Allattamento, esclusivamente con latte materno, effettuati in parte al seno ed in parte al biberon

3/08/22
Tania D'Amico

Meola X
PROVA ESTRATTA

27. Quali sono i segni di un'infezione?

- A) Solo dolore della parte infiammata
- B) Solo arrossamento della parte infiammata
- C) Arrossamento, tumefazione, calore della parte infiammata, dolore, alterazione funzionale
- D) Solo alterazione funzionale

28. Cosa si intende per "X-RAY"?

- A) Nessuna delle risposte è corretta
- B) Raggi gamma
- C) Raggi ultra violetti
- D) Raggi X

29. L'art. 7 del regolamento dei diritti e dei doveri dell'utente malato (supplemento 65 - G.U. n. 125 del 31/5/1955) prevede il diritto alla segretezza riguardo la malattia?

- A) Solo in caso di malattie infettive gravi
- B) No, non è possibile mantenere la segretezza
- C) Si
- D) Solo in caso di pazienti con patologia infettiva

30. Quale dei seguenti pazienti è più a rischio per lo sviluppo di una piaga da decubito?

- A) Un anziano che pesa 80/100 kg
- B) Un anziano che pesa 40/50 Kg
- C) Una giovane che pesa 40 kg
- D) Una donna di 60 Kg



3/08/22
Tavola decubito

Merella Anton

PROVA ESTRATTA

ASST LARIANA

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO, DI N. 2 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE
SANITARIO – INFERMIERE – CATEGORIA D

PROVA PRATICA **1**

1. In merito alla somministrazione di una emotrasfusione l'infermiere dovrà:

- A) garantire l'asepsi, infondere a bassa velocità nei primi 15 m', impiegare pompe peristaltiche
- B) monitorare i parametri vitali prima, dopo e durante l'emotrasfusione, garantire l'asepsi, utilizzare deflussore con l'eventuale filtro in dotazione
- C) garantire l'asepsi, infondere a bassa velocità nei primi 15 m' attraverso CVC, rilevare i parametri vitali al termine dell'emotrasfusione
- D) monitorare i parametri vitali prima, dopo e durante l'emotrasfusione, garantire l'asepsi, infondere ad alta velocità

2. In un paziente operato di protesi d'anca a 6 ore dall'intervento rilevi quanto segue: diuresi da CV 100 ml, PA 90/60, FC 100 R. Il valore dell'emocromo riporta Hb 8.00 m/dl e presenta nel drenaggio di redon 150 ml di materiale ematico

- A) ti appresti a registrare tutti i dati e monitori il paziente avvisando anche il medico di guardia e verificando in cartella se ha delle emazie concentrate a disposizione
- B) ti appresti a chiamare il medico di guardia e il rianimatore perché è un'emergenza
- C) ti appresti a registrare tutti i dati, sostituisci il drenaggio di redon e provvedi ad effettuare un lavaggio al catetere vescicale
- D) posizioni l'ossigeno terapia e prendi il carrello dell'emergenza

3. Se un paziente deve subire un intervento chirurgico d'urgenza, quale tra i seguenti interventi deve essere effettuato per primo dall'infermiere:

- A) Posizionare un catetere vescicale
- B) Avvisare i parenti
- C) Incanulare una vena ed effettuare i prelievi ematici preoperatori
- D) Somministrare la preanestesia al paziente

4. Il termine CPAP indica:

- A) Pressione positiva a 2 livello
- B) Pressione positiva intermittente
- C) Pressione positiva continua
- D) Nessuna delle precedenti

5. Come si deve procedere per il posizionamento del SNG:

- A) Misurare la lunghezza del sondino dalla punta del naso al lobo dell'orecchio sino al processo xifoideo (aggiungendo circa 5 cm)
- B) Misurare la lunghezza del sondino dal lobo dell'orecchio sino al processo xifoideo (aggiungendo circa 5 cm)
- C) Misurare la lunghezza del sondino dal lobo dell'orecchio sino al torace (aggiungendo circa 5 cm)
- D) Misurare la lunghezza del sondino dal lobo dell'orecchio sino allo stomaco (aggiungendo circa 5 cm)

6. Secondo quale ordine l'infermiera dovrà eseguire le medicazioni ?


- A) ferite che producono secrezioni maleodoranti, ferite infette o sospette, ferite asettiche
- B) ferite che producono secrezioni ma non sono purulente, ferite infette o sospette, ferite asettiche
- C) ferite asettiche, ferite che producono secrezioni ma non sono purulente, ferite infette o sospette
- D) ferite asettiche, ferite con margini non frastagliati, deiscenze di anastomosi



3/02/21 Que Bened
Slo L.

PROVA ESTRATTA

- 7. Nella prevenzione della lussazione posteriore in persona operata di PTA (protesi d'anca), quale comportamento è scorretto?**
- A) accavallare le gambe
 - B) inarcare il bacino
 - C) sedersi sulla poltrona con cuscino
 - D) sedersi sul water senza rialzo
- 8. I set infusionali, utilizzati su vie centrali dovrebbero essere sostituiti:**
- A) non più frequentemente di intervalli di 24-48 ore ad eccezione di derivati ematici o lipidici
 - B) non più frequentemente di intervalli di 72 ore ad eccezione di derivati ematici o lipidici
 - C) non più frequentemente di intervalli di 24 ore ad eccezione di derivati ematici o lipidici
 - D) nessuna delle precedenti
- 9. Quali sono gli scopi della mobilizzazione nella pratica assistenziale per la persona assistita ?**
- A) prevenire le complicanze, favorire il benessere e l'autonomia della persona
 - B) prevenire le LDP, movimentazione dei carichi con i giusti ausili, alternare il decubito ogni 3 ore
 - C) prevenire le complicanze da attrito, favorire il benessere e l'autonomia della persona
 - D) rispettare la sicurezza e comodità dell'operatore e della persona
- 10. E' possibile utilizzare il dispositivo totalmente impiantabile tipo "Port" immediatamente dopo:**
- A) aver effettuato eparinizzazione del catetere
 - B) essersi accertati che vi sia reflusso ematico
 - C) la rimozione dei punti di sutura
 - D) l'esecuzione di Rx torace
- 11. Viene prescritta al paziente "XY" la funzionalità renale. Quali esami ematici verranno programmati?**
- A) Azotemia, Emocromo, PCR, Na e K
 - B) Azotemia, Creatininemia, Sodio e Potassio
 - C) Azotemia, Creatinuria, Sodio e Potassio
 - D) Nessuna delle precedenti
- 12. Quali dei seguenti sistemi di ventilazione consente di conoscere la FiO2?**
- A) Maschera di venturi
 - B) cannule nasali
 - C) maschera semplice
 - D) tutte le precedenti
- 13. Il seguente ECG è rappresentativo di:**



- A) tachicardia ventricolare
- B) fibrillazione atriale
- C) fibrillazione ventricolare
- D) asistolia

- 14. Nella rianimazione cardio-polmonare adulti a due soccorritori il rapporto di compressioni/ventilazioni è:**
- A) 30:2
 - B) 15:1
 - C) 15:5
 - D) 15:2



3/08/21
 P. C. B. B. B.
 S. J.

PROVA ESTRATTA

15. Alla comparsa dei sintomi assumere tempestivamente 15 g di carboidrati o glucosio semplice e ripetere il controllo della glicemia dopo 15 minuti

- A) è il trattamento del coma diabetico
- B) è la regola del 15 applicata all'ipoglicemia lieve o moderata
- C) è la regola del 15 applicata all'ipoglicemia severa
- D) è il trattamento dell'iperglicemia

16. Il cerotto trans dermico deve essere applicato:

- A) Su cute pulita, asciutta e priva di peli
- B) Sulla cute con presenza di abrasioni
- C) Sulla cute con presenza di abrasioni ma basta ruotare le sedi
- D) Su cute pulita, asciutta e priva di peli e non è necessario ruotare le sedi



17. Le raccomandazioni per l'utilizzo del potassio per via endovenosa citano:

- A) è possibile somministrare in bolo la fiala di potassio
- B) mai somministrare in bolo la fiala di potassio
- C) è possibile somministrare in bolo la fiala di potassio ma solo sotto stretto monitoraggio
- D) è possibile somministrare in bolo la fiala di potassio con due operatori

18. In caso di ostruzione completa da corpo estraneo, il paziente:

- A) presenta rapida cianosi, non riesce a respirare
- B) porta le mani alla gola quale segnale universale di soffocamento
- C) non riesce a parlare e tossire
- D) tutte le precedenti

19. Per una corretta gestione del paziente intubato, quale tra le seguenti norme occorre evitare:

- A) Eseguire ogni giorno un'accurata igiene del cavo orale
- B) Spostare frequentemente e delicatamente il tubo all'interno delle vie aeree
- C) Riscaldare i gas ispirati.
- D) Posizionare i tubi corrugati del respiratore in modo che i liquidi di condensa non entrino nelle vie aeree dei pazienti

20. Il drenaggio tipo Redon è un drenaggio a sistema:

- A) aperto
- B) chiuso e in aspirazione
- C) aperto a caduta
- D) chiuso non in aspirazione

PROVA ESTRATTA

3/08/22 Que Bened
Jog A.

ASST LARIANA

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO, DI N. 2 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE
SANITARIO – INFERMIERE – CATEGORIA D

PROVA PRATICA 2

1. La temperatura corporea misurata per via rettale:

- A) risulta maggiore di 0,5 °C rispetto a quella ascellare
- B) risulta minore di 0,3 °C rispetto a quella orale
- C) necessita di un tempo di misurazione di 7-10 minuti
- D) risulta maggiore di 3 °C rispetto a quella ascellare

2. Le soluzioni concentrate di KCl e le altre soluzioni ad elevato contenuto di K per uso e.v., secondo la Raccomandazione del Ministero della Salute n. 1 del Marzo 2008, devono essere conservate:

- A) separate da altri farmaci, in armadi ove possibile chiusi e in contenitori che rechino la segnalazione di allarme "Diluire prima della somministrazione: mortale se infuso non diluito"
- B) solo sul carrello della terapia
- C) in frigorifero con gli altri farmaci
- D) solo sul carrello dell'emergenza con gli altri farmaci

3. Al rientro dal blocco operatorio l'infermiere deve controllare:

- A) parametri vitali, diuresi, sito chirurgico e drenaggi
- B) esecuzione della tricotomia
- C) l'altezza del letto
- D) temperatura dell'ambiente

4. In caso di rifiuto di assunzione della terapia da parte di un paziente ricoverato è indicato:

- A) obbligare la persona ad assumere la terapia
- B) non somministrare la terapia
- C) avvisare il medico
- D) avvisare il medico e registrare la mancata assunzione sulla documentazione infermieristica

5. La posizione laterale di sicurezza si utilizza in caso di:

- A) soggetto cosciente con lesioni vascolari
- B) soggetto cosciente con lesioni vertebrali
- C) soggetto incosciente che respira
- D) soggetto cosciente con lesioni cerebrali

6. Lo scarico di un farmaco stupefacente deve essere effettuato:

- A) una volta al mese sul registro carico/scarico
- B) solo dal Direttore di Unità Operativa
- C) direttamente dal farmacista
- D) immediatamente dopo la somministrazione

7. La rotazione delle sedi per iniettare l'insulina è suggerita per:

- A) presenza di pannicolo adiposo sottocutaneo
- B) prevenzione della lipodistrofia
- C) prevenzione di callosità cutanee
- D) prevenire infezioni



3/08/21 Cuneo Bertoldo
Sog. A.

PROVA NON ESTRATTA



- 8. La sonda di Sengstaken Blakenmore viene usata:**
- A) nell'alimentazione enterale
 - B) nel sanguinamento delle vene esofagee
 - C) nel caso di avvelenamento
 - D) in pazienti con DCA
- 9. La manovra di Heimlich è utile alla persona per:**
- A) espellere un corpo estraneo localizzato nelle vie aeree superiori
 - B) favorire il posizionamento della cannula di Mayo
 - C) favorire la ventilazione bocca a bocca
 - D) favorire una corretta ossigenazione
- 10. In caso di reazione avversa durante una trasfusione di globuli rossi è immediatamente necessario:**
- A) diminuire la velocità di infusione e chiamare il medico
 - B) rimuovere la via venosa della trasfusione, chiamare il medico, avvisare il servizio di emoteca
 - C) intubare il paziente
 - D) sospendere la trasfusione, tenere la vena pervia con soluzione fisiologica e chiamare il medico
- 11. Se un soggetto è tachipnoico la sua frequenza respiratoria sarà di:**
- A) 15/20 atti respiratori al minuto
 - B) 25/30 atti respiratori al minuto
 - C) 10/15 atti respiratori al minuto
 - D) 10/20 atti respiratori al minuti
- 12. Quale è la causa principale delle piaghe da decubito?**
- A) Una compressione breve sui piccoli vasi sanguigni che interrompe la microcircolazione
 - B) Una compressione prolungata sui piccoli vasi sanguigni che interrompe la microcircolazione
 - C) Una compressione prolungata dei grossi vasi sanguigni
 - D) Una compressione alternata della zona
- 13. In caso di spargimento accidentale di liquido organico su una superficie, qual è la sequenza corretta delle azioni da attuare?**
- A) Sanificare, sanitizzare e decontaminare la superficie
 - B) Decontaminare, sanificare e sanitizzare la superficie
 - C) Sanificare, decontaminare e sanitizzare la superficie
 - D) Lavare con acqua e detersivo liquido
- 14. Come si valuta lo stato di coscienza di una persona non traumatizzata?**
- A) Chiamandola a voce alta e scuotendola per le spalle
 - B) Solo chiamandola a voce alta
 - C) Chiamandola a voce alta e sollevandola
 - D) Pizzicando la zona sovraclaveare
- 15. Un massaggio cardiaco è efficace quando il soggetto è adagiato:**
- A) Su un letto morbido
 - B) Per terra
 - C) Su una qualsiasi superficie purché sia morbida
 - D) Per terra con un cuscino sotto la testa
- 16. Per la disinfezione di una ferita sporca di terra dopo una caduta rovinosa cosa si deve utilizzare?**
- A) Acido acetico
 - B) Alcool etilico 95%
 - C) Alcool denaturato
 - D) Acqua ossigenata
- 17. La pulizia del cavo orale nella persona portatrice di protesi dentaria deve essere effettuata:**
- A) Prima di rimuovere la protesi
 - B) Senza rimuovere la protesi
 - C) Dopo aver rimosso la protesi
 - D) Solo con spazzolino a setole morbide

3/08/21 Gine Berub
A.

PROVA NON ESTRATTA

18. Qual è la corretta modalità di raccolta del campione di urine per urinocoltura?


- A) Pulizia dei genitali, mani lavate, contenitore sterile, urine del mitto intermedio
- B) Pulizia dei genitali, contenitore non sterile, urine del mitto iniziale
- C) Pulizia dei genitali, digiuno, contenitore pulito, urine del mitto intermedio
- D) Pulizia dei genitali, mani lavate, contenitore sterile, urine del mitto iniziale

19. Prima di procedere alla rilevazione del polso è opportuno invitare e/o aiutare la persona assistita ad assumere la posizione supina e a posizionare l'avambraccio sul torace o lungo il fianco:

- A) Con la mano in alto
- B) Con il polso e la mano nella posizione preferita dall'assistito
- C) Con il polso esteso ed il palmo verso l'alto.
- D) Con il polso esteso ed il palmo verso il basso

20. In base allo scopo e al tempo di permanenza del catetere in vescica distinguiamo:

- A) cateterismo a permanenza, cateterismo a intermittenza, cateterismo estemporaneo
- B) il cateterismo è solo a permanenza
- C) il cateterismo è solo a intermittenza
- D) nessuna delle precedenti



3/08/21 Geo Bonob
[Signature]

ASST LARIANA

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO, DI N. 2 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE
SANITARIO – INFERMIERE – CATEGORIA D

PROVA PRATICA 3

- 1. La signora "XY" di 72 anni soffre di ipertensione arteriosa. A seguito della comparsa di malessere generalizzato si riscontrano i seguenti PV : FC 38 AR e PA 130/90. Viene trasportata in PS e si rende necessario l'impianto di PM . Come deve procedere l'infermiere per preparare la paziente per l'ingresso in quartiere interventistico:**
 - A) effettuare esami ematici, vestizione e rimozione monili, digiuno e tricotomia secondo linee guida, controllo documentazione
 - B) far firmare il consenso informato alla procedura, vestizione e rimozione monili, digiuno e tricotomia secondo linee guida
 - C) effettuare esami ematici, digiuno e tricotomia secondo linee guida, controllo documentazione , effettuare la tasca sottocutanea
 - D) effettuare esami ematici, vestizione e rimozione monili, digiuno 12 ore prima della procedura e tricotomia secondo linee guida, controllo documentazione

- 2. Un paziente viene ricoverato in chirurgia generale per un quadro di occlusione intestinale. All'ingresso in reparto viene predisposto il materiale per il posizionamento del SNG:**
 - A) Guanti monouso, sondino di Saksteden, arcella monouso, cerotto di fissaggio, lubrificante, abbassalingua, sacchetto di raccolta , fonendoscopio
 - B) Guanti monouso, sondino di Levin, arcella monouso, cerotto di fissaggio, lidocaina, abbassalingua, sacchetto di raccolta , fonendoscopio
 - C) Guanti sterili, sondino di Levin, arcella monouso, cerotto di fissaggio, lubrificante, abbassalingua, sacchetto di raccolta , fonendoscopio
 - D) Guanti monouso, sondino di Levin, arcella monouso, cerotto di fissaggio, lubrificante, abbassalingua, sacchetto di raccolta , fonendoscopio

- 3. Un paziente presenta TC 38.5 con brivido scuotente. Viene data l'indicazione al prelievo di emocoltura.**
 - A) Si effettuano tre prelievi con i set composti da flaconi di aerobi e anaerobi con tecnica sterile
 - B) Si effettuano due prelievi con i set composti da flaconi di aerobi e anaerobi con tecnica non sterile
 - C) Si effettuano tre prelievi con i set composti da flaconi di aerobi e anaerobi con tecnica non sterile
 - D) Si effettuano due prelievi con i set composti da flaconi di aerobi e anaerobi con tecnica non sterile


- 4. Devi predisporre gli esami ematici per un intervento di protesi d'anca:**
 - A) emocromo, coagulazione, funzionalità renale, funzionalità epatica, CPK, LDH, troponina
 - B) emocromo, coagulazione, funzionalità renale, funzionalità epatica, CPK, LDH, glicemia, emogruppo
 - C) emocromo, coagulazione, funzionalità epatica, CPK, LDH, ammoniemia, emogruppo
 - D) emocromo, coagulazione, funzionalità renale, funzionalità epatica, CPK, LDH, urine completo

- 5. Scopi del posizionamento del catetere vescicale:**
 - A) evacuativo, diagnostico, terapeutico
 - B) interventistico, diagnostico, drenare l'urina
 - C) drenaggio aspirativo, diagnostico, terapeutico
 - D) nessuna delle precedenti

3/08/21

Carlo Bonato
Dg A.

PROVA NON ESTRATTA



6. Come si ottiene la pervietà delle vie aeree in un soggetto in arresto cardiaco non traumatizzato?

- A) Sollevando il mento senza mai iperestendere il capo
- B) Solo iperestendendo il capo
- C) Solo sollevando il mento
- D) Iperestendendo il capo e sollevando il mento



7. Scopo del drenaggio nell'intervento chirurgico:

- A) drenare i liquidi nella sede dell'intervento
- B) Sorvegliare la zona operata per evidenziare tempestivamente eventuali complicanze
- C) Ridurre l'insorgenza di infezioni
- D) tutte le precedenti

8. Quale condotta deve tenere l'infermiere nei confronti di un paziente in cui si sospetti una crisi ipoglicemica:

- A) Somministrare glucosio e chiamare un medico
- B) Somministrare glucosio, controllare la glicemia e chiamare un medico
- C) Controllare la glicemia, somministrare glucosio e chiamare un medico
- D) Chiamare un medico e non fare nulla fino al suo arrivo

9. Qual è il significato del termine ipercapnia?

- A) valore ossigenazione troppo alta
- B) frequenza respiratoria alta
- C) è una condizione caratterizzata dall'accumulo eccessivo di anidride carbonica nel sangue
- D) nessuna delle precedenti

10. Il trapianto di midollo osseo (T.M.O.) è un approccio terapeutico all'avanguardia, in grado di curare e guarire alcune patologie ematologiche, tra cui alcune forme di leucemia. Quale delle seguenti affermazioni NON è corretta in merito al TMO?

- A) Il T.M.O. è l'eradicazione della popolazione cellulare midollare ammalata, insieme alle cellule normali
- B) Il trapianto di midollo osseo, o meglio trapianto di cellule staminali emopoietiche (CSE), consiste nella sostituzione dopo radio/chemioterapia dell'emopoiesi del paziente con le CSE del donatore o del paziente stesso
- C) Le CSE si trovano nel midollo osseo, nel sangue mobilizzato con fattore di crescita e nel cordone ombelicale
- D) Il successo del TMO dipende dal grado di istocompatibilità tolleranza della persona al trattamento immunosoppressivo, assistenza infermieristica intensiva e specializzata

11. Il Sig. "XY" è affetto da scompenso cardiaco classificato NHYA 2 ; negli ultimi giorni ha avuto un peggioramento delle condizioni generali con la comparsa di una serie di sintomi che lo hanno indotto ad avvisare tempestivamente il suo medico. Il medico decide di ricoverare il paziente nel reparto di cardiologia per accertamenti. Durante la notte il paziente si aggrava fino all'instaurarsi di un EPA (edema polmonare acuto).

Elenca in ordine di priorità quali atti e azioni dovrà porre in atto l'infermiere sino all'arrivo del medico

- A) Favorire la respirazione, posizionare O2 terapia a basso flusso, verifica dell'accesso venoso, reperire carrello emergenza, posizionare CV, procurare la morfina
- B) Chiamare un secondo operatore, posizione pro-respiratoria, somministrare O2 alto flusso, verifica di un accesso venoso e nel caso posizionare un altro CVP, posizionare CV , reperire carrello urgenza e morfina
- C) Favorire la respirazione, posizionare O2 terapia a basso flusso, verifica dell'accesso venoso, reperire carrello emergenza, posizionare CV, procurare una fiala di K+
- D) Chiamare un OSS, posizione pro-respiratoria, somministrare O2 alto flusso, verifica di un accesso venoso, posizionare CV , reperire carrello urgenza e morfina

12. Identificare tra le seguenti vie di trasmissione quelle riconosciute per il virus HIV:

- A) Orofecale (acqua contaminata da feci)
- B) Droplets
- C) Sessuale, parenterale , perinatale
- D) via aerea

3/08/22

Handwritten signatures and initials.

PROVA NON ESTRATTA

13. Tra le seguenti affermazioni quale risulta corretta in merito al concetto di prevenzione:

- A) La prevenzione non rientra nei LEA
- B) Insieme di conoscenze, tecniche ed azioni volte a ridurre le situazioni di rischio infettivo, prevenirne le conseguenze, ridurre i costi sociali
- C) La prevenzione concettualmente si suddivide in: primaria, secondaria, terziaria
- D) I metodi di prevenzione non comprendono le tecniche di sanificazioni di ambienti, oggetti, acque

14. Quale tra le seguenti affermazioni in merito ai presidi per ossigenoterapia è errata?

- A) La maschera di reservoir è un presidio di erogazione di ossigeno ad alto flusso
- B) L'erogazione ad alto flusso con reservoir è garantita dal riempimento del serbatoio
- C) La maschera di venturi è un presidio di erogazione a flusso regolabile
- D) La concentrazione/flusso della maschera di venturi non dipende dalle caratteristiche del prodotto pertanto non è necessario verificare quanto riportato sui regolatori, indipendentemente dai colori

15. Il posizionamento della PEG trova indicazioni:

- A) Nei casi in cui la Nutrizione Enterale si protragga per più di 30 giorni
- B) Patologie oncologiche a carico dell'orofaringe, esofago, mediastino (neoplasie, diverticoli, lesioni da caustici o stenosi serrate)
- C) Disfagia secondaria a patologie neurologiche (traumi cranio-encefalici, ictus, sclerosi laterale amiotrofica, M. di Parkinson, Alzheimer, coma post anossico)
- D) tutte le precedenti

16. Paziente di 83 anni con BPCO nota, ricoverato in codice giallo in pronto soccorso per insufficienza respiratoria acuta. Al momento del ricovero all'EGA si riscontrano i seguenti valori: PO₂ 45, PCO₂ 60 e PH 7,34.

Gli viene applicato casco CPAP come supporto ventilatorio. Dopo un'ora di casco il paziente sembra addormentato: cosa può preoccuparti?

- A) Che stia giustamente riposando dopo lo sforzo
- B) Che abbia la saturazione dell'ossigeno troppo alta
- C) Che sia in uno stato di ipercapnia
- D) tutte le precedenti

17. Se una persona deve essere sottoposta a emotrasfusione e presenta linea infusiva con Fisiologica 250 e nitroglicerina 2 fiale in infusione continua a 15 ml/h per scompenso cardiaco, come procedi?

- A) Si sospende il nitroderivato e si infonde l'emocomponente
- B) Si sospende il nitroderivato dopo aver rilevato i parametri vitali
- C) Si infonde l'emocomponente in doppia via
- D) Si infonde l'emocomponente dopo aver reperito un nuovo accesso venoso

18. Lo screening per il tumore colon rettale si effettua attraverso:

- A) colonscopia
- B) EGDS
- C) sangue occulto feci
- D) Rx addome

19. Quali sono gli scopi del SNG:

- A) decomprimere lo stomaco
- B) comprimere esofago e stomaco in caso di emorragie
- C) somministrare farmaci, alimenti o liquidi
- D) tutte le precedenti

20. Il catetere vescicale, secondo le linee guida nel post intervento va rimosso:

- A) dopo 24 ore
- B) dopo 48 ore
- C) dopo 72 ore
- D) il prima possibile



3/08/22

Que Berardo
Mey/A.

PROVA NON ESTRATTA

PROVA ORALE- 22.08.2022 ORE 08.30

PROVA N. 1

DOMANDA INFERMIERISTICA

Il candidato descriva brevemente i punti fondamentali dell'assistenza ad un paziente in fase post operatoria (intervento addominale)

DOMANDA INFORMATICA


L'indirizzo di posta elettronica è considerato uno strumento essenziale di lavoro; esponga in modo sintetico che tipo di utilizzo può farne un infermiere.

DOMANDA LINGUA STRANIERA

Il candidato legga e traduca la seguente frase:

Can I measure the blood pressure?

Puis-je mesurer la pression artérielle ?



PROVA N. 2

DOMANDA INFERMIERISTICA

Il candidato descriva brevemente i punti fondamentali dell'assistenza ad un paziente che giunge in PS per ingestione incongrua di sostanze

DOMANDA INFORMATICA

Quale applicativo di microsoft office crea fogli di calcolo elettronici?

DOMANDA LINGUA STRANIERA

Il candidato legga e traduca la seguente frase:

How did you sleep last night?

As-tu bien dormi la nuit dernière?



PROVA N. 3

DOMANDA INFERMIERISTICA

Il candidato descriva brevemente i punti fondamentali dell'assistenza al paziente ricoverato per scompenso cardiaco

DOMANDA INFORMATICA


Quali sono le tecnologie delle stampanti più diffuse sul mercato?

DOMANDA LINGUA STRANIERA

Il candidato legga e traduca la seguente frase:

Do you need to go to the bathroom?

Avez-vous besoin d'aller aux toilettes?



PROVA ORALE- 22.08.2022 ORE 13.30

PROVA N. 1

DOMANDA INFERMIERISTICA

Il candidato descriva brevemente i punti fondamentali dell'assistenza ad un paziente in fase pre- operatoria

DOMANDA INFORMATICA

Quali tasti devo utilizzare sulla tastiera per copiare ed incollare un testo in un file word?

DOMANDA LINGUA STRANIERA

Il candidato legga e traduca la seguente frase:

I would like to know how to go to the ER

Je voudrais savoir comment aller aux urgences



PROVA N. 2

DOMANDA INFERMIERISTICA

Il candidato descriva brevemente i punti fondamentali dell'assistenza ad un paziente tracheostomizzato

DOMANDA INFORMATICA

Per navigare nel web che tipo di applicazione deve essere installato? Sono necessarie da parte del lavoratore autorizzazioni particolari?

DOMANDA LINGUA STRANIERA

Il candidato legga e traduca la seguente frase:

Where is the pharmacy located?

Où se situe la pharmacie ?



PROVA N. 3

DOMANDA INFERMIERISTICA

Il candidato descriva brevemente i punti fondamentali dell'assistenza ad un paziente con Ictus Cerebrale

DOMANDA INFORMATICA

La differenza da hardware e software?

DOMANDA LINGUA STRANIERA

Il candidato legga e traduca la seguente frase:

How are you feeling this morning?

Comment vous sentez-vous ce matin ?



PROVA ORALE- 23.08.2022 ORE 08.30

PROVA N. 1

DOMANDA INFERMIERISTICA

Il candidato descriva brevemente i punti fondamentali dell'assistenza ad un paziente in fase post operatoria (intervento di sintesi chirurgica frattura femore)

DOMANDA INFORMATICA


Il termine "PC" cosa sta ad indicare?

DOMANDA LINGUA STRANIERA

Il candidato legga e traduca la seguente frase:

Where do you feel pain?

Où a-t-il mal ?



PROVA N. 2

DOMANDA INFERMIERISTICA

Il candidato descriva brevemente i punti fondamentali dell'assistenza ad un paziente che giunge in PS in stato di agitazione psico-motoria

DOMANDA INFORMATICA


Quali social network conosce e che tipo di utilizzo l'infermiere può farne sul luogo di lavoro?

DOMANDA LINGUA STRANIERA

Il candidato legga e traduca la seguente frase:

Can you tell me your name, address and telephone number?

Pouvez-vous me dire votre nom, adresse et numéro de téléphone?



PROVA N. 3

DOMANDA INFERMIERISTICA

Il candidato descriva brevemente i punti fondamentali dell'assistenza ad un paziente in Arresto Cardio Respiratorio

DOMANDA INFORMATICA

Cosa indicano i termini "arial", "times new roman", "verdana"?

DOMANDA LINGUA STRANIERA

Il candidato legga e traduca la seguente frase:

Tomorrow you will be discharged

Demain il sera licencié



Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di:

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CATEGORIA D

1. La Commissione ha preso atto che dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

- a) 30 punti per i titoli;
- b) 70 per le prove d'esame;

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- a) 30 punti per la prova scritta;
- b) 20 punti per la prova pratica;
- c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) titoli di carriera: punti 15;
- b) titoli accademici e di studio: punti 2;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
- d) curriculum formativo e professionale: punti 10.

4. Titoli di carriera:

I titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le Unità Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso.

In particolare la Commissione decide di attribuire:

- a) per il servizio reso nel corrispondente profilo, o in qualifiche corrispondenti, della categoria D, punti 1,200 per anno;
- b) per il servizio reso nel corrispondente profilo, o in qualifiche corrispondenti, della categoria superiore Ds, punti 1,500 per anno;
- c) per il servizio reso nel corrispondente profilo, o in qualifiche corrispondenti, della categoria D, se si evince il conferimento delle funzioni di coordinamento, punti 1,500 per anno;
- d) per il servizio reso nel corrispondente profilo, o in qualifiche corrispondenti, della categoria superiore Ds, se si evince il conferimento delle funzioni di coordinamento, punti 1,800 per anno;
- e) per il servizio militare / civile con funzioni inerenti punti 1,200 per anno;
- f) per il servizio militare / civile non in funzioni inerenti punti 0,600 per anno;

5. Titoli accademici e di studio:

I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla Commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

In particolare la Commissione ha deciso di valutare:

- laurea specialistica/magistrale di ambito sanitario

- altre lauree di ambito sanitario
- master universitario

Pubblcazioni e titoli scientifici:

1. la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, alla importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori.
2. la Commissione deve, peraltro, tenere conto ai fini di una corretta valutazione:
 - a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
 - b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.
3. i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

Curriculum formativo e professionale:

1. nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti Pubblici;
2. in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale;
3. il punteggio attribuito dalla Commissione è globale ma deve essere adeguatamente motivato.

Sono state valutate in particolare le seguenti attività:

1. Partecipazioni a congressi, convegni, corsi di aggiornamento attinenti al profilo professionale:
 - in qualità di relatore o docente
 - in qualità di tutor
 - in qualità di uditore di durata inferiore a sette giorni
 - in qualità di uditore di durata superiore a sette giorni
 - in qualità di uditore con esami finali
2. Servizio prestato a seguito di assegnazione di borsa di studio post-laurea in rapporto all'impegno orario;
3. Corsi di lingua o informatica;
4. Corsi di perfezionamento e specializzazione;
5. Attività didattica presso corsi universitari di laurea o presso corsi per il personale del Servizio Sanitario Nazionale;
6. Attività di tutoraggio presso corsi universitari di laurea o presso corsi per il personale del Servizio Sanitario Nazionale;
7. Attività prestata come libero professionista nella qualifica a concorso presso Amministrazioni pubbliche, in rapporto all'impegno orario;
8. Attività prestata come libero professionista nella qualifica a concorso con funzioni di coordinamento presso Amministrazioni pubbliche, in rapporto all'impegno orario;

9. Attività prestata come dipendente o come libero professionista nella qualifica a concorso presso enti privati anche all'estero, in rapporto all'impegno orario;
10. Attività prestata come dipendente o come libero professionista nella qualifica a concorso con funzioni di coordinamento presso enti privati anche all'estero, in rapporto all'impegno orario;
11. Stage o frequenza volontaria post – laurea presso strutture ospedaliere o universitarie, enti privati anche all'estero, in rapporto all'impegno orario.

La Commissione si è attenuta ai seguenti principi:

- per quanto riguarda la valutazione dei titoli sono applicate le norme generali di cui agli artt. n. 20, 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001;
- i servizi saranno valutati fino alla data indicata nell'autocertificazione rilasciata dai candidati e per quanto riguarda i servizi svolti dal candidato a tempo parziale (part-time) i relativi punteggi saranno ridotti in percentuale;
- i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
- le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
- i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
- in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
- il computo matematico del punteggio verrà riportato fino alla terza cifra decimale, cioè in millesimi;
- qualora nelle dichiarazioni prodotte dai candidati non sia specificata la posizione funzionale, la qualifica e il datore di lavoro relativi al servizio dichiarato il servizio stesso non verrà valutato;
- il servizio dichiarato verrà valutato solo se è chiaramente specificato il relativo impegno orario;
- per i periodi di servizio non specificatamente determinati, le annate sono calcolate dal 31 dicembre del primo anno al 1° gennaio dell'ultimo anno mentre le mensilità sono calcolate dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
- non sono valutati attestati laudativi;
- sono oggetto di valutazione i titoli prodotti ovvero autocertificati nei casi, nei limiti e con le procedure previste dalla normativa vigente;
- per quanto concerne la valutazione dei titoli accademici e di studio e delle pubblicazioni e titoli scientifici la Commissione si attiene ai criteri precisati nel citato D.P.R. n. 220/2001 - art. 11. Saranno oggetto di valutazione solo le pubblicazioni edite a stampa e allegate alla domanda di partecipazione. Non sono, pertanto, oggetto di valutazione le pubblicazioni dichiarate e non documentate;
- per quanto riguarda il curriculum formativo e professionale dei candidati la Commissione procede alla valutazione del medesimo secondo le indicazioni stabilite dal predetto art. 11 del D.P.R. n. 220/2001. A tale proposito la Commissione precisa che vengono valutati esclusivamente i titoli formalmente documentati o autocertificati con le procedure di legge e non quelli soltanto descritti nel curriculum.

PROVA SCRITTA

Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 220/2001, la Commissione ha predisposto una terna di questionari a risposta multipla inerenti materie attinenti al profilo oggetto del concorso, denominati PROVA SCRITTA 1, PROVA SCRITTA 2 e PROVA SCRITTA 3, contenenti n. 30 quesiti ciascuno.

La Commissione, all'unanimità, ha stabilito di attribuire ad ogni risposta esatta un punto e che, quindi, per ottenere la sufficienza nella prova scritta il numero di risposte esatte dovrà corrispondere a 21

PROVA PRATICA

La Commissione ha predisposto una terna di questionari a risposta multipla, concernenti tecniche specifiche connesse al profilo oggetto del concorso e denominati PROVA PRATICA 1, PROVA PRATICA 2 e PROVA PRATICA 3, contenenti n. 20 quesiti ciascuno.

La Commissione ha stabilito di attribuire ad ogni risposta esatta un punto e che, quindi, per ottenere la sufficienza nella prova pratica il numero di risposte esatte dovrà corrispondere a 14.

PROVA ORALE

La Commissione ha stabilito i criteri e le modalità di valutazione dei quesiti, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove, come di seguito specificato:

- verifica della conoscenza su quesito specifico e capacità di inquadramento del problema.