

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 30 posti di:

INFERMIERE
**– area dei professionisti della salute e dei funzionari (già
collaboratore professionale sanitario – infermiere – categoria D)**

1. La Commissione ha preso atto che dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

- a) 30 punti per i titoli;
- b) 70 per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- a) 30 punti per la prova scritta;
- b) 20 punti per la prova pratica;
- c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) titoli di carriera: punti 15;
- b) titoli accademici e di studio: punti 2;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
- d) curriculum formativo e professionale: punti 10.

4. Titoli di carriera:

I titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le Unità Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti.

In particolare la Commissione ha deciso di attribuire:

- a) per il servizio reso nel corrispondente profilo area dei professionisti della salute e dei funzionari (già cat. D), punti 1,200 per anno;
- b) per il servizio reso nel corrispondente profilo dell'area superiore all'area dei professionisti della salute e dei funzionari (già cat. Ds), punti 1,500 per anno;
- c) per il servizio reso nel corrispondente profilo area dei professionisti della salute e dei funzionari (già cat. D), se si evince il conferimento delle funzioni di coordinamento, punti 1,500 per anno;
- d) per il servizio reso nel corrispondente profilo dell'area superiore (già cat. Ds) all'area dei professionisti della salute e dei funzionari, se si evince il conferimento delle funzioni di coordinamento, punti 1,800 per anno;
- e) per il servizio reso in altro profilo area dei professionisti della salute e dei funzionari (già cat. D), punti 0,600 per anno;
- f) per il servizio militare/civile con mansioni riconducibili al profilo punti 1,200 per anno;
- g) per il servizio militare/civile con profilo o mansioni diverse punti 0,300 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla Commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

In particolare la Commissione ha deciso di valutare:

- laurea specialistica/magistrale di ambito sanitario
- altre lauree di ambito sanitario
- master universitari di durata almeno annuale

Pubblicazioni e titoli scientifici:

1. la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, alla importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori.
2. la Commissione deve, peraltro, tenere conto ai fini di una corretta valutazione:
 - a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
 - b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.
3. i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

Curriculum formativo e professionale:

1. nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti Pubblici;
2. in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale;
3. il punteggio attribuito dalla Commissione è globale ma deve essere adeguatamente motivato.

Sono state valutate in particolare le seguenti attività:

1. Partecipazioni a congressi, convegni, corsi di aggiornamento attinenti al profilo professionale:
 - in qualità di relatore o docente
 - in qualità di tutor
 - in qualità di uditore di durata inferiore a sette giorni
 - in qualità di uditore di durata superiore a sette giorni
 - in qualità di uditore con esami finali
2. Servizio prestato a seguito di assegnazione di borsa di studio post-laurea in rapporto all'impegno orario;
3. Corsi di lingua o informatica;
4. Dottorato;
5. Corsi di perfezionamento e specializzazione;
6. Attività didattica presso corsi universitari di laurea o presso corsi per il personale del Servizio Sanitario Nazionale;
7. Attività di tutoraggio presso corsi universitari di laurea o presso corsi per il personale del Servizio Sanitario Nazionale;
8. Attività prestata come libero professionista nella qualifica a concorso presso Amministrazioni pubbliche, in rapporto all'impegno orario;
9. Attività prestata come libero professionista nella qualifica a concorso con funzioni di coordinamento presso Amministrazioni pubbliche, in rapporto all'impegno orario;

10. Attività prestata come dipendente o come libero professionista nella qualifica a concorso presso enti privati anche all'estero, in rapporto all'impegno orario;
11. Attività prestata come dipendente o come libero professionista nella qualifica a concorso con funzioni di coordinamento presso enti privati anche all'estero, in rapporto all'impegno orario;
12. Stage o frequenza volontaria post – laurea presso strutture ospedaliere o universitarie, enti privati anche all'estero, in rapporto all'impegno orario.

La Commissione si è attenuta ai seguenti principi:

- per quanto riguarda la valutazione dei titoli sono applicate le norme generali di cui agli artt. n. 20, 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001;
- i servizi saranno valutati fino alla data indicata nell'autocertificazione rilasciata dai candidati e per quanto riguarda i servizi svolti dal candidato a tempo parziale (part-time) i relativi punteggi saranno ridotti in percentuale;
- i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
- le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
- i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
- in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
- il computo matematico del punteggio verrà riportato fino alla terza cifra decimale, cioè in millesimi;
- qualora nelle dichiarazioni prodotte dai candidati non sia specificata la posizione funzionale, la qualifica e il datore di lavoro relativi al servizio dichiarato il servizio stesso non verrà valutato;
- il servizio dichiarato verrà valutato solo se è chiaramente specificato il relativo impegno orario;
- per i periodi di servizio non specificatamente determinati, le annate sono calcolate dal 31 dicembre del primo anno al 1° gennaio dell'ultimo anno mentre le mensilità sono calcolate dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
- non sono valutati attestati laudativi;
- sono oggetto di valutazione i titoli prodotti ovvero autocertificati nei casi, nei limiti e con le procedure previste dalla normativa vigente;
- per quanto concerne la valutazione dei titoli accademici e di studio e delle pubblicazioni e titoli scientifici la Commissione si attiene ai criteri precisati nel citato D.P.R. n. 220/2001 - art. 11. Saranno oggetto di valutazione solo le pubblicazioni edite a stampa e allegate alla domanda di partecipazione. Non sono, pertanto, oggetto di valutazione le pubblicazioni dichiarate e non documentate;
- per quanto riguarda il curriculum formativo e professionale dei candidati la Commissione procede alla valutazione del medesimo secondo le indicazioni stabilite dal predetto art. 11 del D.P.R. n. 220/2001. A tale proposito la Commissione precisa che vengono valutati esclusivamente i titoli formalmente documentati o autocertificati con le procedure di legge e non quelli soltanto descritti nel curriculum.

PROVA SCRITTA

Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 220/2001, la Commissione ha predisposto una terna di questionari a risposta multipla inerenti materie attinenti al profilo oggetto del concorso, denominati Questionario n. 1, Questionario n. 2 e Questionario n. 3, contenenti n. 30 quesiti ciascuno.

La Commissione, all'unanimità, ha stabilito di attribuire ad ogni risposta esatta un punto e che, quindi, per ottenere la sufficienza nella prova scritta il numero di risposte esatte dovrà corrispondere a 21.

PROVA PRATICA

Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 220/2001, la Commissione al completo ha predisposto una terna di questionari a risposta multipla inerenti materie attinenti al profilo oggetto del concorso, denominati Questionario n. 1, Questionario n. 2 e Questionario n. 3, contenenti n. 20 quesiti ciascuno.

La Commissione ha stabilito di attribuire ad ogni risposta esatta un punto e che, quindi, per ottenere la sufficienza nella prova pratica il numero di risposte esatte dovrà corrispondere a 14.

PROVA ORALE

La Commissione ha stabilito i criteri e le modalità di valutazione dei quesiti, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove, come di seguito specificato:

- verifica della conoscenza su quesito specifico e capacità di inquadramento del problema.

La lesione da pressione di 1° stadio si presenta:



11

arrossamento a cute integra



12

necrosi cutanea



13

presenza di pus



14

ferita aperta

La Scala di Conley è uno strumento di valutazione che consente di esprimere:



71

il rischio evolutivo di un episodio di caduta



72

il grado di rischio di caduta per un determinato paziente



73

il grado di pericolosità di un ausilio



74

le potenziali ripercussioni legali derivanti da una caduta

Quale è la peculiarità del Droplet?



111

la trasmissione oro-fecale



112

la trasmissione per contatto



113

la trasmissione con siringa infetta



114

sono goccioline con diametro > 5micron

Al rientro dal blocco operatorio l'infermiere deve controllare:



21

parametri vitali, diuresi, sito chirurgico e drenaggi



22

esecuzione della tricotomia



23

l'altezza del letto



24

temperatura dell'ambiente



7/04/2013

PROVA NON ESTRATTA

Il Ministero della Salute definisce un evento sentinella:



231

- un evento avverso di particolare gravità, potenzialmente evitabile, che può comportare morte o grave danno al paziente e che determina una perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del servizio sanitario;



232

- un evento avverso non grave che determina una perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del servizio sanitario e della magistratura



233

- un evento avverso intercettato che ha comportato denuncia da parte del paziente



234

- tutte le risposte sono corrette

In caso di rifiuto di assunzione della terapia da parte di un paziente ricoverato è indicato:



181

- obbligare la persona ad assumere la terapia



182

- non somministrare la terapia



183

- avvisare i parenti



184

- avvisare il medico e registrare la mancata assunzione sulla documentazione infermieristica

L'icuts ischemico è:



51

- rottura di una vena addominale



52

- ostruzione di una arteria cerebrale



53

- perdita di appetito



54

- insonnia

La terapia farmacologica del diabete mellito tipo 1 consiste nella somministrazione di:



31

- insulina



32

- digitale



33

- diuretico



34

- antipiretico



7/02/2025

PROVA NON ESTRATTA

Quando nelle indicazioni istitutive della figura dell'OSS (Operatore Socio Sanitario) in Regione Lombardia, si usa il termine "opera" si intende dire che:



41

agisce in autonomia



42

svolge attività solo in collaborazione con il medico



43

svolge attività chirurgica



44

tutte le risposte sono corrette



La tecnica per applicazione del catetere vescicale è:



121

non sterile



122

da effettuarsi solo in una sala operatoria



123

sterile



124

può essere effettuata anche dal personale di supporto

L'urina con la tecnica del mitto intermedio si raccoglie per:



61

misurare il peso specifico



62

effettuare un'urinocoltura



63

rilevare la presenza di proteinuria



64

valutare il ristagno vescicale residuo

Con il termine "disuria" si intende:



151

la produzione scarsa di urina



152

una normale produzione di urina con mancato svuotamento della vescica



153

la necessità di urinare frequentemente durante il riposo notturno



154

la minzione difficoltosa e/o dolorosa

7/12/15
PROVA NON ESTRATTA

La Scala di Glasgow è uno strumento standardizzato per:



81

la valutazione del livello di coscienza dell'individuo



82

la valutazione della capacità motoria dell'individuo



83

la valutazione della capacità di apertura e movimento oculare dell'individuo



84

la valutazione della capacità espressive dell'individuo

Il lavaggio sociale delle mani è indicato:



101

prima di un intervento chirurgico



102

durante l'applicazione di un catetere vescicale



103

nel passaggio tra un paziente e un altro



104

nessuna delle risposte è esatta

Il TNM è:



291

un sistema internazionale per la classificazione delle neoplasie



292

un sistema locale di classificazione delle neoplasie



293

un sistema di classificazione dei tumori benigni



294

tutte le precedenti

La disfagia è:



201

cattiva digestione



202

mancanza di appetito



203

difficoltà di deglutizione



204

nessuna delle risposte è esatta



21/02/2023
PROVA NON ESTRATTA

L'indice di Apgar si rileva:



91

sul neonato alla nascita



92

prima e dopo un intervento chirurgico



93

per valutare un arresto cardiaco



94

per valutare lo stato di idratazione



Tra le cause maggiori di ipoglicemia troviamo:



261

somministrazione di dosi eccessive di insulina



262

somministrazione di insulina non seguita da pasto



263

somministrazione eccessiva di ipoglicemizzanti orali



264

tutte le precedenti

La corretta esecuzione dell'esame per l'emocoltura prevede:



301

almeno tre prelievi a distanza di 12 ore l'uno dall'altro



302

il prelievo dopo la somministrazione dell'antibiotico



303

più prelievi in concomitanza del picco febbrile



304

più prelievi seguendo il ritmo sonno veglia del paziente

La "vulnologia" è la disciplina che si occupa di:



131

prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee



132

prevenzione e trattamento di traumatismi stradali



133

prevenzione e trattamento dei disturbi alimentari



134

prevenzione e trattamento delle varici agli arti inferiori

21/02/23
PROVA NON ESTRATTA

Lo scarico di un farmaco stupefacente deve essere effettuato:



251

una volta al mese sul registro carico/scarico



252

solo dal Direttore di Unità Operativa



253

direttamente dal farmacista



254

immediatamente dopo la somministrazione

Nell'intossicazione digitalica il paziente può manifestare la seguente sintomatologia:



141

dolore toracico



142

febbre e melena



143

vomito, nausea, bradicardia



144

tachicardia e diarrea



Un paziente affetto da cirrosi epatica richiede una dieta:



211

semisolida e ricca di sale



212

iperproteica e ricca di zuccheri



213

ipoproteica ed iposodica



214

liquida

La prima cosa da fare in caso di procedura di Basic Life Support (BLS):



171

valutare la mobilità



172

valutare il polso periferico



173

verificare la sicurezza della scena



174

controllare le pupille

7/02/2023 fe

PROVA NON ESTRATTA

Petecchie ed ecchimosi sono un segno indicativo di:



241

deficit di fattori della cascata coagulativa



242

varicella



243

gastroenterite



244

asma bronchiale



Una persona in stato di shock si presenta:



161

sudata, ipertesa, bradicardica



162

pallida, fredda e sudata, agitata



163

rosea, ipertesa, sudata



164

sudata, tranquilla, bradicardica

In un paziente affetto da grave gastroenterite è importante:



271

somministrare vitamine ad alte dosi



272

sospendere l'alimentazione e reidratarlo



273

somministrare esclusivamente latte vaccino



274

somministrare esclusivamente cibi solidi

La posizione laterale di sicurezza si utilizza in caso di:



221

soggetto cosciente con lesioni agli arti inferiori



222

soggetto cosciente con lesioni vertebrali multiple



223

soggetto incosciente che respira



224

soggetto cosciente con lesioni da pressione

21/02/2013 *fa*
 PROVA NON ESTRATTA

Cosa si intende per idrocefalo:



281

aumento del liquor all'interno delle cavità ventricolari



282

aumento del tessuto cerebrale



283

aumento del volume ematico intracerebrale



284

accumulo di liquor intestinale

In caso di ipertensione portale quale complicanza particolarmente pericolosa può verificarsi:



191

iperglicemia



192

emorragia da rottura di varici esofagee



193

shock anafilattico



194

contrazione della diuresi



7/02/2017 [signature]

PROVA NON ESTRATTA

Il Codice Deontologico dell'infermiere:



111

è prescrittivo rispetto alla applicazione di protocolli



112

orienta i comportamenti professionali



113

definisce la responsabilità penale dei professionisti



114

definisce i livelli retributivi

L'ECM (Educazione Continua in Medicina) è per l'infermiere:



11

obbligatoria



12

facoltativa



13

obbligatoria solo per chi lavora in una struttura pubblica



14

obbligatoria solo per chi svolge attività libero – professionale

Una corretta dieta per un soggetto in età evolutiva deve essere:



71

iperproteica



72

a forte restrizione di carboidrati



73

fortemente ipocalorica



74

bilanciata



Con il termine di pollachiuria si intende:



181

l'elevata frequenza delle minzioni



182

l'eccessiva quantità di urina prodotta



183

la minzione difficoltosa e dolorosa



184

una infezione delle vie urinarie

7/6/2023
fa

PROVA ESTRATTA

L'aumento di liquido nel polmone è detto:



231

edema polmonare



232

carcinoma polmonare



233

pneumotorace spontaneo



234

fibrosi polmonare

La Scala di Braden è una scala di valutazione del rischio di insorgenza di lesioni da pressione che tiene conto di 6 fattori:



51

percezione sensoriale, umidità della cute, attività motoria, mobilità, nutrizione, frizione e scivolamento



52

percezione sensoriale, stato di coscienza, attività lavorativa, attività motoria, idratazione, titolo di studio del paziente



53

percezione sensoriale, umidità della cute, attività fisica, nutrizione, attività lavorativa del paziente, sport praticati



54

grado di istruzione, umidità della cute, dolore, nutrizione, frizione, scivolamento

La terapia farmacologica del diabete mellito tipo 1 consiste nella somministrazione di:



21

insulina



22

digitale



23

diuretico



24

antiepilettico



L'OSS secondo il mansionario, può:



31

somministrare la terapia E.V.



32

effettuare il cateterismo vescicale



33

effettuare l'emogas



34

rilevare i parametri vitali

Quando nelle indicazioni istitutive della figura dell'OSS (Operatore Socio Sanitario) in Regione Lombardia, si usa il termine "coopera" si intende dire che:



41

agisce in autonomia



42

svolge solo parte dell'attività alla quale concorre con altri professionisti



43

viene assunto tramite cooperativa



44

collabora solo con il medico

La melena (emissione di sangue frammisto a feci liquide) appare:



61

di colore rosso vivo



62

è sempre accompagnata da ematemesi



63

di colore piceo a "posa di caffè"



64

di colore simile alla purea di piselli

Nel paziente affetto da Clostridium Difficile si applicano le misure di isolamento da:



121

droplet



122

contatto



123

trasmissione aerea



124

non servono misure di isolamento

Lo stato di dilatazione della pupilla è chiamato:



151

midriasi



152

miosi



153

anisocoria



154

astigmatismo



La Scala di Glasgow è uno strumento standardizzato per:



81

la valutazione del livello di coscienza dell'individuo



82

la valutazione della capacità motoria dell'individuo



83

la valutazione della capacità di apertura e movimento oculare dell'individuo



84

la valutazione della capacità espressive dell'individuo

Cosa si intende per leucocitosi:



291

aumento del numero delle piastrine nel sangue



292

riduzione del numero di globuli bianchi nel sangue



293

aumento del numero degli eritrociti nel sangue



294

aumento del numero dei globuli bianchi nel sangue

In caso di isolamento da contatto cosa si predispone all'ingresso della camera?



101

camice sterile, mascherina FFP2, gel idroalcolico



102

camici monouso, calzari, maschera chirurgica, catino per lavaggio mani



103

camici monouso, guanti, gel idroalcolico



104

camici monouso, guanti, salviette umidificate

L'indice di Apgar si rileva:



91

sul neonato alla nascita



92

prima e dopo un intervento chirurgico



93

per valutare un arresto cardiaco



94

per valutare lo stato di idratazione



Nel cateterismo vescicale sono definiti sistemi a circuito chiuso:



201

le tecniche di posizionamento che rispettano le norme di antisepsi



202

le tecniche di posizionamento che prevedono il lavaggio vescicale continuo



203

i cateteri vescicali rigidi o semirigidi



204

i contenitori di raccolta non scollegabili dal catetere vescicale

Quali sono i parametri da monitorare quotidianamente in un paziente sottoposto ad emodialisi:



261

bilancio idro-elettrolitico



262

peso



263

parametri vitali



264

tutte le risposte sono esatte

Quale tra queste modalità di apprendimento non è contemplata dalla Commissione Nazionale per la formazione continua in ECM:



301

viaggio di studio all'estero all inclusive



302

gruppi di miglioramento



303

video conferenza



304

training individualizzato

Con il termine ipokaliemia si intende:



131

valori di Sodio superiori alla norma



132

valori di Calcio inferiori alla norma



133

valori di Potassio inferiori alla norma



134

valori alterati di emoglobina



Per disfonia si intende:



211

disturbo della voce cantata



212

disturbo quali-quantitativo della voce



213

assenza di voce per periodi superiori alle due settimane



214

voce stonata alla nascita

Quali sono le possibili modalità di trasmissione delle infezioni?



141

paziente-paziente



142

paziente-operatore



143

ambiente circostante contaminato



144

tutte le risposte sono esatte

Secondo le indicazioni ministeriali il dolore deve essere valutato:



251

almeno 1 volta al giorno



252

solo al bisogno



253

solo su prescrizione medica scritta



254

solo su richiesta del paziente

Il Modello delle Prestazioni Infermieristiche prevede la valutazione di:



171

presenza/assenza di dolore



172

fabbisogno di personale



173

bisogni di assistenza infermieristica



174

nessuna delle risposte è esatta



7/02/2023
ke

La trazione transcheletrica serve a:



241

ridurre la formazione del callo osseo



242

monitorare l'andamento della frattura



243

ridurre una frattura ossea scomposta



244

ridurre il rischio di insorgenza di lesioni da pressione

L'iperpotassemia grave può condurre il paziente a:



161

infezione vie urinarie



162

emiplagia



163

tetraplaga



164

arresto cardiaco

Le complicanze più frequenti dell'iperpiressia nei bambini sono:



221

le convulsioni



222

le gastriti



223

l'influenza



224

l'anemia

Quale acronimo, secondo la Raccomandazione del Ministero della Salute n.12 dell'Agosto 2010, è utilizzato per indicare quei farmaci che possono essere facilmente scambiati con altri per la somiglianza grafica e/o fonetica del nome e/o per l'aspetto simile



271

EGDS



272

ECG



273

PET



274

LASA



La frequenza cardiaca a livello periferico si rileva prevalentemente dall'arteria:



191

radiale



192

femorale



193

epatica



194

coronarica

Le soluzioni concentrate di KCl e le altre soluzioni ad elevato contenuto di K per uso e.v., secondo la Raccomandazione del Ministero della Salute n. 1 del Marzo 2008, devono essere conservate:



281

separate da altri farmaci, in armadi ove possibile chiusi e in contenitori che rechino la segnalazione di allarme "Diluire prima della somministrazione: mortale se infuso non diluito"



282

solo sul carrello della terapia



283

in frigorifero con gli altri farmaci



284

solo sul carrello dell'emergenze con gli altri farmaci



A chi si applicano le Precauzioni Standard?



111

nei confronti dei pazienti in radiologia



112

nei confronti di tutti i pazienti che ricevono assistenza ospedaliera



113

nei confronti di tutti i pazienti sottoposti ad intervento chirurgico



114

nei confronti di tutti i pazienti sottoposti a coronarografia

La Scala di Glasgow è uno strumento standardizzato per:



71

la valutazione del livello di coscienza dell'individuo



72

la valutazione della capacità motoria dell'individuo



73

la valutazione della capacità di apertura e movimento oculare dell'individuo



74

la valutazione della capacità espressive dell'individuo

Quali figure professionali, tra quelle elencate di seguito, rientrano tutte nell'area delle "professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche":



11

infermiere, dietista, tecnico di laboratorio, radiologo



12

infermiere, assistente sanitaria, tecnico di radiologia, fisiatra



13

infermiere, ostetrica, fisioterapista, OTA



14

infermiere, infermiere pediatrico, ostetrica

Che cosa è l'osteoporosi:



231

una malattia caratterizzata da aumento dell'attività degli osteociti



232

una riduzione della densità ossea con impoverimento di proteine e minerali



233

una malattia giovanile



234

è sinonimo di rachitismo



7/02/2017
Francesco...

PROVA NON ESTRATTA

Il Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche definisce:



21

la responsabilità penale e le relative pene



22

la responsabilità civile



23

le indicazioni etiche/deontologiche di comportamento professionale



24

tutte le risposte sono errate

Il D.M. 739 del 1994 definisce il profilo professionale di quale delle seguenti figure sanitarie:



41

infermiere pediatrico



42

infermiere generico



43

infermiere



44

fisioterapista

La delega è definibile come:



31

l'attribuzione di un compito ad un superiore gerarchico



32

il trasferimento di responsabilità per l'esecuzione di un'attività con conservazione della responsabilità del risultato finale



33

attribuzione del potere decisionale e di processo, senza responsabilità e controllo del risultato



34

tutte le risposte sono corrette

La disfagia è:



181

cattiva digestione



182

mancanza di appetito



183

difficoltà di deglutizione



184

nessuna delle risposte è esatta



702/623
F

PROVA NON ESTRATTA

La Scala di Braden è una scala di valutazione del rischio di insorgenza di lesioni da pressione che tiene conto di 6 fattori:



51

- percezione sensoriale, umidità della cute, attività motoria, mobilità, nutrizione, frizione e scivolamento



52

- percezione sensoriale, stato di coscienza, attività lavorativa, attività motoria, idratazione, titolo di studio del paziente



53

- percezione sensoriale, umidità della cute, attività fisica, nutrizione, attività lavorativa del paziente, sport praticati



54

- grado di istruzione, umidità della cute, dolore, nutrizione, frizione, scivolamento

La Scala di Conley è uno strumento di valutazione che consente di esprimere:



61

- il rischio evolutivo di un episodio di caduta



62

- il grado di rischio di caduta per un determinato paziente



63

- il grado di pericolosità di un ausilio



64

- le potenziali ripercussioni legali derivanti da una caduta

Una crisi ipoglicemica in un paziente diabetico si manifesta con i seguenti sintomi:



121

- sudorazione fredda e pallore



122

- logorrea e agitazione psicomotoria



123

- ipertensione e bradicardia



124

- vasodilatazione e formicolio agli arti superiori

L'infarto del miocardio è provocato da:



151

- rottura di una vena addominale



152

- ostruzione di un'arteria coronarica



153

- ostruzione di un'arteria cerebrale



154

- insonnia prolungata



7/02/2023
PROVA NON ESTRATTA

L'indice di Apgar si rileva:



81

sul neonato alla nascita



82

prima e dopo un intervento chirurgico



83

per valutare un arresto cardiaco



84

per valutare lo stato di idratazione

Al rientro dal blocco operatorio l'infermiere deve controllare:



101

parametri vitali, diuresi, sito chirurgico e drenaggi



102

esecuzione della tricotomia



103

l'altezza del letto



104

temperatura dell'ambiente

Con il termine "disuria" si intende:



291

produzione scarsa di urina



292

una normale produzione di urina con mancato svuotamento della vescica



293

necessità di urinare frequentemente durante il riposo notturno



294

minzione dolorosa e difficoltosa

il BMI valuta:



91

rapporto tra peso e altezza



92

rapporto tra altezza e numero di calzatura



93

rapporto tra peso ed età



94

tutte le precedenti



7/02/2013
PROVA NON ESTRATTA *Fre*

Le soluzioni concentrate di KCl e le altre soluzioni ad elevato contenuto di K per uso e.v., secondo la Raccomandazione del Ministero della Salute n. 1 del Marzo 2008, devono essere conservate:



261

- separate da altri farmaci, in armadi ove possibile chiusi e in contenitori che rechino la segnalazione di allarme "Diluire prima della somministrazione: mortale se infuso non diluito"



262

- solo sul carrello della terapia



263

- in frigorifero con gli altri farmaci



264

- solo sul carrello dell'emergenze con gli altri farmaci

Nell'intossicazione digitalica il paziente manifesta i seguenti sintomi:



201

- vomito, nausea, bradicardia



202

- infarto miocardico



203

- febbre e diarrea con melena



204

- tachicardia e diarrea



L'aumento di liquido nel polmone è detto:



301

- edema polmonare



302

- carcinoma polmonare



303

- pneumotorace spontaneo



304

- fibrosi polmonare

L'igiene e la sanificazione ambientale rivestono un importante ruolo nella lotta alle Infezioni Correlate alle Pratiche Assistenziali. Quale delle seguenti affermazioni non è corretta?



141

- le modalità di esecuzione delle pulizie e la loro frequenza variano a secondo delle diverse aree ospedaliere



142

- una disinfezione di qualità non può avvenire senza una preliminare accurata detersione



143

- è opportuno sterilizzare quotidianamente le superfici ambientali



144

- I microrganismi contaminano molto frequentemente le superfici ambientali

7/10/2013 Fe

L'insulina è:



131

l'ormone liberato dalle cellule di Langherans del pancreas



132

un ormone prodotto dalla tiroide



133

una vitamina prodotta da un individuo sano



134

un ormone della crescita

Per un intervento chirurgico il consenso informato deve essere raccolto da:



211

infermiere



212

medico



213

infermiere e coordinatore



214

tutte le risposte sono corrette

Quali delle seguenti sostanze è un ormone:



251

la cheratina



252

il colesterolo



253

la tiroxina



254

la mioglobina



Il miometrio fa parte della parete:



241

uterina



242

cardiaca



243

gastrica



244

vasale

71021223
fe
PROVA NON ESTRATTA

Lo stato di restringimento della pupilla è chiamato:



171

midriasi



172

miosi



173

anisocoria



174

astigmatismo

Quale arteria viene utilizzata per confezionare la fistola arterovenosa in dialisi?



161

arteria ulnare



162

arteria aorta



163

arteria radiale



164

arteria succlavia

In caso di emiplegia destra è importante posizionare prevalentemente il paziente in decubito:



221

laterale sinistro



222

laterale destro



223

prono



224

semiseduto

Secondo le indicazioni di Joint Commission la prima raccomandazione per la sicurezza del paziente è:



271

usare misure di contenzione del paziente



272

la corretta identificazione del paziente



273

la valutazione dello stato sociale



274

valutare lo stato civile



7/02/2023
Fu

PROVA NON ESTRATTA

La valutazione del dolore in un paziente sottoposto ad intervento chirurgico deve essere effettuata con:



281

scale di valutazione validate



282

solo in caso di interventi chirurgici maggiori



283

solo in pazienti con età superiore a 65 anni



284

solo in pazienti pediatrici

Un paziente affetto da cirrosi epatica richiede una dieta:



191

semisolida e ricca di sale



192

iperproteica e ricca di zuccheri



193

ipoproteica ed iposodica



194

liquida



7/02/2013
PROVA NON ESTRATTA

Il cardias è posizionato tra:



111

stomaco e fegato



112

esofago e stomaco



113

faringe ed esofago



114

stomaco e intestino



Il paziente con ritenzione urinaria ha:



71

minzioni frequenti ma scarse



72

alterata produzione di urina



73

normale produzione di urina e mancata minzione



74

produzione di urina inferiore ai 200 ml al giorno

Quante compresse da 0,25mg si devono somministrare per ottenere 0,125mg di dosaggio?



11

mezza compressa



12

tre compresse



13

una compressa più mezza



14

secondo indicazione medica

Ad una persona di anni 65 con ridotta tolleranza al glucosio quali comportamenti possono essere raccomandati per prevenire il diabete mellito di tipo 2?



51

assumere almeno un bicchiere al giorno di bibite zuccherate



52

evitare il sovrappeso e svolgere una attività fisica regolare



53

aumentare il consumo di proteine e ridurre l'attività fisica



54

aumentare il consumo di carboidrati

PROVA NON ESTRATTA
7/2/2023 *RP*

NOME _____ COGNOME _____ FIRMA _____

In un paziente allettato che presenta un elevato rischio di sviluppare lesioni da pressione, quali interventi sono raccomandati per la prevenzione delle lesioni stesse?



31

- mantenere la cute pulita e asciutta, non massaggiare o strofinare energicamente la cute che è a rischio di lesioni da pressione



32

- ridurre l'apporto nutritivo, applicare coperte riscaldate o borse dell'acqua calda direttamente sulla cute per favorire la circolazione



33

- far assumere la stessa posizione obbligata per più ore al giorno e gestire l'incontinenza



34

- tutte le risposte sono corrette

Indicare la corretta procedura da seguire all'interno dell'Unità Operativa per la mancata infusione di una sacca di emazie concentrate:



41

- conservare l'unità in frigorifero per almeno 72 ore e successivamente restituirla al servizio trasfusionale



42

- svuotare la sacca e smaltirla nei rifiuti speciali



43

- restituire l'unità al servizio trasfusionale nel più breve tempo possibile unitamente alla modulistica prevista



44

- utilizzarla per un altro paziente

L'infermiere trova un paziente privo di coscienza a terra accanto al suo letto. Interviene:



21

- mettendolo a letto e sgridandolo perché si è alzato da solo



22

- correndo subito a chiamare aiuto nel reparto accanto



23

- eseguendo una prima valutazione delle condizioni del paziente senza spostarlo, poi chiamando aiuto



24

- preoccupandosi di reperire il carrello delle urgenze e poi chiamando in aiuto l'OSS



PROVA NON ESTRATTA

7/2/2023 *RP*

NOME _____ COGNOME _____ FIRMA _____

La dieta adatta ad un paziente affetto di epatite cronica prevede:



181

l'adozione di una dieta vegana



182

l'eliminazione totale della quota lipidica e vitaminica



183

la drastica riduzione della quota glucidica



184

l'eliminazione totale di ogni tipo di bevanda alcolica

L'ileo paralitico è caratterizzato da:



61

distensione addominale, malessere, alvo chiuso



62

febbre elevata, assenza di distensione addominale



63

distensione addominale, malessere, scariche regolari con feci formate



64

nessuna delle risposte è corretta

Quale dei seguenti pazienti non può essere sottoposto a risonanza magnetica:



121

bambino sotto i 3 anni



122

paziente sedato



123

portatore di pace-maker



124

nessuna delle risposte è corretta

Cosa è il trasudato?



151

liquido prodotto durante l'attività fisica intensa



152

pus



153

sostanza liquida derivata dal plasma



154

liquido prodotto dalle ghiandole salivari



PROVA NON ESTRATTA
7/2/2023 RP

NOME _____ COGNOME _____ FIRMA _____

La posizione di Trendelenburg prevede:



81

il posizionamento del paziente semiseduto sul fianco



82

il posizionamento del paziente supino, sdraiato, con il capo situato inferiormente rispetto a ginocchia e bacino



83

il posizionamento del paziente con il capo sollevato di 30 gradi rispetto al tronco



84

il posizionamento del paziente prono



Che cosa è un'ulcera gastrica?



91

una infiammazione dello esofago



92

una perforazione o erosione della parete dello stomaco



93

una infiammazione dell'ultima parte dell'intestino



94

una infiammazione della parte mediale dell'intestino

La metrorragia è?



101

assenza di flusso mestruale



102

una perdita ematica che si verifica nel periodo intermestruale



103

una perdita ematica dal cavo orale



104

una perdita ematica dall'intestino

Le indicazioni all'aspirazione delle secrezioni bronchiali sono:



201

dispnea con secrezioni visibili, gorgoglii durante la respirazione



202

diminuzione della saturazione di ossigeno



203

aumento della pressione delle vie aeree



204

tutte le risposte sono corrette

PROVA NON ESTRATTA

7/2/2023

NOME _____ COGNOME _____ FIRMA _____

Come si deve comportare l'infermiere nei confronti di un paziente in cui si sospetti una crisi ipoglicemica?



141

somministrare glucosio ad intervalli regolari senza controllare la glicemia



142

posizionare il paziente prono, controllare la glicemia e chiamare un medico



143

controllare la glicemia, somministrare glucosio e chiamare un medico



144

chiamare un medico e non fare nulla fino al suo arrivo

La ptialina è contenuta:



131

nel succo gastrico



132

nel succo pancreatico



133

nella saliva



134

nella bile



Per tenesmo intestinale si intende:



171

una alterazione della quantità di feci emesse



172

l'emissione di sangue rosso vivo con le feci



173

lo stimolo costante e doloroso di defecare con scarso o assente svuotamento intestinale



174

l'emissione di feci liquide

La atassia è:



161

la differenza del diametro delle pupille



162

la perdita della capacità di guidare



163

l'incapacità di scrivere



164

la mancata coordinazione nell'esecuzione dei movimenti

PROVA NON ESTRATTA
7/12/2023

NOME _____ COGNOME _____ FIRMA _____

Una lesione da pressione classificata al terzo stadio:



191

è caratterizzata da eritema senza soluzione di continuo della cute



192

è caratterizzata da una lesione degli strati superficiali della cute




193

è caratterizzata dalla presenza di flittene



194

è caratterizzata da lesioni del tessuto sottocutaneo



PROVA NON ESTRATTA

7/2/2023 RP

NOME _____ COGNOME _____ FIRMA _____

Dovendo somministrare ad un paziente 1500 cc di liquidi in 10 ore, quale velocità di infusione dovrà essere impostata?



11

400 ml/ora



12

50 ml/ora



13

150 ml/ora



14

280 ml/ora



Il monitoraggio del paziente sottoposto a nutrizione parenterale totale prevede la rilevazione di:



111

peso corporeo



112

controllo periodico di glicemia, azotemia, elettroliti serici ed urinari, test di funzionalità epatica, proteinemia



113

bilancio idrico



114

tutte le risposte sono corrette

In caso di stravasato durante la somministrazione di farmaci chemioterapici occorre:



71

interrompere la somministrazione ed aspirare farmaco e sangue residui



72

aspirare il farmaco stravasato e riprendere la somministrazione



73

aumentare la velocità di infusione in modo da completare quanto prima la somministrazione del farmaco



74

avvisare il medico e, in sua attesa, non prendere nessun altro provvedimento

Indicare la corretta procedura da seguire all'interno dell'Unità Operativa per la mancata infusione di una sacca di emazie concentrate:



41

conservare l'unità in frigorifero per almeno 72 ore e successivamente restituirla al servizio trasfusionale



42

svuotare la sacca e smaltirla nei rifiuti speciali



43

restituire l'unità al servizio trasfusionale nel più breve tempo possibile unitamente alla modulistica prevista



44

utilizzarla per un altro paziente

PROVA NON ESTRATTA

NOME _____

COGNOME _____

FIRMA _____

7/2/2023 *[Handwritten Signature]*



L'anisocoria è?



181

la differenza del diametro delle pupille



182

la perdita della capacità di parlare



183

l'incapacità di scrivere



184

la mancata coordinazione dell'esecuzione dei movimenti

Nella persona con insufficienza venosa degli arti inferiori, l'applicazione delle calze elastiche deve avvenire:



51

dopo aver camminato per almeno 10 minuti



52

prima di alzarsi dal letto



53

tutte le volte che sente le braccia appesantite



54

dopo aver effettuato l'igiene personale

Secondo la carta dei servizi pubblici sanitari il paziente ha diritto:



21

ad essere ricoverato in stanza riservata



22

ad ottenere che i dati relativi alla sua malattia rimangano segreti



23

ad essere individuato con il numero del posto letto o con la sua malattia anziché con nome e cognome



24

essere informato sulle cure rese al vicino di letto

Una paziente affetta da diabete mellito di tipo 1 insulino dipendente, deve essere educata a raggiungere l'obiettivo glicemico post prandiale, per questo le si raccomanda di:



31

non assumere lipidi



32

ridurre l'assunzione di proteine semplici durante l'ora precedente il pasto



33

eseguire l'autocontrollo glicemico post prandiale



34

nessuna delle risposte è corretta

PROVA NON ESTRATTA

NOME _____ COGNOME _____

FIRMA

7/2/2023 *[Signature]*

In quale delle seguenti posizioni deve essere posto un paziente che viene sottoposto a toracentesi?



121

decubito laterale sinistro e braccio in alto



122

posizione seduta con busto in avanti e braccia appoggiate ad un piano



123

decubito supino con arti superiori sollevati



124

decubito prono

Per gonalgia si intende:



61

dolore articolare al ginocchio



62

dolore pelvico



63

dolore ovarico



64

dolore primo tratto delle vie aeree



Cosa individua la scala di Maslow?



151

il rischio professionale e radiologico



152

la necessità ed i bisogni dell'uomo



153

il rischio biologico da contatto



154

il rischio cadute

Il trasporto di un paziente con trauma cranico e cervicale va sempre eseguito in posizione:



81

supina con testa e collo liberi



82

prona con testa e collo girati lateralmente



83

seduta con testa e collo flessi sul torace



84

supina con testa e collo immobilizzati

PROVA NON ESTRATTA

NOME _____ COGNOME _____

FIRMA

7/2/2023

Le linee guida, rispetto alla tricotomia effettuata con rasoi in un paziente che deve essere sottoposto ad intervento chirurgico ne raccomandano l'esecuzione:



201

la sera prima dell'intervento



202

quanto più possibile vicino all'ora dell'intervento



203

nelle 48 ore precedenti l'intervento



204

quando si preferisce, in base all'organizzazione del reparto

Nella cura delle lesioni da decubito è fondamentale ed irrinunciabile:



91

il massaggio dell'area interessata con sostanza saponosa alcolica



92

la disinfezione con mercurio-cromo e l'applicazione di garze grasse sulla lesione



93

l'eliminazione o la massima attenuazione della pressione sulla lesione



94

massaggio energico e frequente dell'area interessata

Un efficace screening di massa per la diagnosi precoce del tumore intestinale viene effettuato con:



101

prelievo ematico per dosaggio CEA



102

ricerca sangue occulto nelle feci



103

esplorazione rettale



104

radiografia dell'addome



La mobilizzazione attiva e passiva è controindicata:



131

nelle patologie da reflusso gastroesofageo



132

nell'edema degli arti superiori



133

nelle lesioni vertebrali



134

nell'asma bronchiale

PROVA NON ESTRATTA

NOME _____ COGNOME _____

FIRMA

7/2/2023 RP

Le complicanze della somministrazione di nutrienti attraverso la sonda gastrostomica sono:



141

aerofagia e vomito



142

rigurgito dolore epigastrico, diarrea



143

reazioni allergiche ai nutrienti e intolleranza alimentare



144

tutte le risposte sono corrette

Il paziente in trazione per muoversi nel letto di quale ausilio necessita?



171

stampelle



172

materasso rigido



173

trapezio



174

girello



Il termine compulsione indica:



161

un impulso istintivo alla fuga



162

la paura dei luoghi chiusi



163

la tendenza ad agire coscientemente in maniera irrazionale



164

un improvvisa intensa paura del vuoto

Per artrocentesi si intende:



191

l'aspirazione del liquido presente nella cavità addominale



192

l'aspirazione del liquido presente nella cavità pleurica



193

un'indagine radiologica di una articolazione



194

l'aspirazione di un liquido da una cavità articolare

PROVA NON ESTRATTA

NOME _____ COGNOME _____

FIRMA

7/2/2023 RP

Il ricorso a misure di contenzione fisica può comportare delle lesioni dirette quali:



71

lesioni nervose e ischemiche



72

lesioni ischemiche e tromboemboliche



73

asfissia e morte improvvisa



74

tutte le risposte sono corrette



In quale delle seguenti posizioni deve essere posto un paziente sottoposto a paracentesi peritoneale?



111

supino, in decubito semi-laterale sinistro



112

seduto con busto in avanti e braccia appoggiate ad un piano



113

decubito prono con arti inferiori sollevati



114

prono, in decubito laterale destro e arti inferiori flessi

Nella persona con insufficienza venosa degli arti inferiori, l'applicazione delle calze elastiche deve avvenire:



11

dopo aver camminato per almeno 10 minuti



12

prima di alzarsi dal letto



13

tutte le volte che sente le braccia appesantite



14

dopo aver effettuato l'igiene personale

In caso di intossicazione da barbiturici il parametro che l'infermiere deve scrupolosamente tenere sotto osservazione è:



181

la pressione arteriosa per il pericolo di crisi ipertensive



182

il respiro per il pericolo di arresto respiratorio



183

la frequenza cardiaca per il pericolo di aritmie



184

la temperatura corporea per il pericolo di ipotermia

PROVA ESTRATTA
7/2/2023 *RP*

NOME _____ COGNOME _____ FIRMA _____

La sindrome da immobilizzazione è caratterizzata da alterazioni a carico:



41

della cute e dell'apparato osteoarticolare



42

dell'apparato respiratorio



43

dell'apparato cardiovascolare



44

tutte le risposte sono corrette



Le fratture esposte sono caratterizzate:



51

dall'interruzione in più punti della continuità dell'osso fratturato



52

dalla presenza di una complicanza infettiva in atto



53

da una o più ferite della cute e dei tessuti molli sottostanti, comunicanti con la frattura stessa



54

dall'interruzione in un solo punto della continuità dei vasi dell'arto fratturato

Nel processo di assistenza infermieristica la prima fase è:



31

la valutazione del risultato



32

la raccolta e la classificazione dei dati



33

la pianificazione del percorso di cura e dimissione



34

l'azione correttiva

Paziente iperteso con epistassi: l'infermiere si occupa di garantire una posizione:



21

capo flesso all'indietro tamponando con garze il naso



22

capo flesso all'indietro tamponando con garze il naso e posizionando sulla fronte una garza bagnata fredda



23

capo chino in avanti posizionando sotto il mento una arcilla per valutare l'entità della perdita ematica



24

posizionare il paziente disteso, supino in posizione di Trendelenburg

PROVA ESTRATTA
7/2/2023

Rf

NOME _____ COGNOME _____ FIRMA _____

Per praticare correttamente una rachicentesi bisogna che il paziente:



61

assuma il decubito prono con braccia in alto



62

assuma il decubito laterale, con arti inferiori flessi e testa piegata verso il torace



63

assuma il decubito supino, con arti superiori iperestesi



64

assuma la posizione ortostatica

Se durante una trasfusione di emazie il paziente manifesta brividi, cefalea e sensazione di calore è necessario:



121

diminuire la velocità di trasfusione e rivalutare la situazione dopo 10-15 minuti



122

sospendere la trasfusione, mantenere l'accesso venoso con soluzione fisiologica ed informare immediatamente il medico



123

accelerare la velocità di trasfusione



124

aumentare la velocità di trasfusione ed informare il medico

Le cause più frequenti di disidratazione nel bambino sono:



151

ustioni



152

emorragie



153

vomito e diarrea



154

traumi



Indicare il tipo di frattura che è tipica nei bambini:



81

fratture trasversali



82

fratture a legno verde



83

fratture comminute



84

fratture spiroidi

PROVA ESTRATTA
7/12/2023

NOME _____ COGNOME _____ FIRMA _____

Durante la deambulazione assistita il paziente deve:



91

mantenere la posizione eretta guardando avanti



92

guardare verso i piedi per controllare la posizione



93

trascinare inizialmente i piedi per evitare di perdere il contatto con il terreno



94

tenere gli occhi chiusi per evitare eventuali situazioni di vertigini

Il trasporto di un paziente con trauma cranico e cervicale va sempre eseguito in posizione:



101

supina con testa e collo liberi



102

prona con testa e collo girati lateralmente



103

seduta con testa e collo flessi sul torace



104

supina con testa e collo immobilizzati



La definizione di emottisi è:



201

emissione di sangue dalle vie respiratorie attraverso la tosse



202

emissione di sangue dall'apparato digerente alto attraverso la tosse



203

emissione di sangue con le feci



204

emissione di sangue con il vomito

Durante il prelievo di un campione di espettorato per l'analisi batteriologica deve essere rispettata la seguente condizione:



131

raccogliere l'espettorato lontano dai pasti



132

far eseguire l'igiene orale al paziente con sola acqua prima di procedere alla raccolta



133

non introdurre saliva o secrezioni nasali nel contenitore di raccolta



134

tutte le risposte sono corrette

PROVA ESTRATTA
FR/2023

NOME _____ COGNOME _____ FIRMA _____

Una lesione da pressione classificata al secondo stadio:



141

non presenta alcun segno osservabile



142

è caratterizzata da eritema senza soluzione di continuo della cute



143

è caratterizzata da una lesione degli strati superficiali della cute



144

presenta aree necrotiche

Tra i criteri generali della terapia del dolore cronico risulta importante somministrare i farmaci:



171

quando il dolore è insopportabile



172

prima che compaia con somministrazioni distribuite nella giornata



173

solo se il medico è presente



174

solo quando il paziente riferisce per almeno 30 minuti dolore inteso

Un prelievo di sangue arterioso per emogas può essere effettuato:



161

nella vena cefalica



162

nell'arteria radiale



163

nell'arteria coronarica



164

nella vena poplitea



Il termine claustrofobia indica:



191

un impulso patologico a rubare



192

la paura dei luoghi chiusi



193

la tendenza ad agire coscientemente in maniera irrazionale



194

un improvviso attacco di intensa paura

PROVA ESTRATTA
#12/2023 RP

NOME _____ COGNOME _____ FIRMA _____

MARTEDI' 21.02.2023
ORE 08:30

DOMANDA N° 1

Il candidato descriva il processo assistenziale del paziente nel preoperatorio in caso di intervento di chirurgia addominale maggiore

Cos'è il mouse?

Il candidato traduca nella lingua scelta:
Come si chiama?



DOMANDA N° 2

Il candidato descriva il processo assistenziale del paziente nel postoperatorio in caso di intervento ortopedico per frattura del femore

Cos'è l'hardware?

Il candidato traduca nella lingua scelta:
Buongiorno, sono un'infermiera, quanti anni ha?



DOMANDA N° 3

Il candidato descriva il processo assistenziale del paziente diabetico insulinodipendente, all'esordio della sua malattia.

Cos'è la tastiera?

Il candidato traduca nella lingua scelta:
Buongiorno, come sta oggi?



DOMANDA N° 4

Il candidato descriva il processo assistenziale del paziente con esiti di ictus.

Cos'è word?

Il candidato traduca nella lingua scelta:
Buongiorno, ha fame oggi?



DOMANDA N° 5

Il candidato descriva il processo assistenziale del paziente affetto da infarto miocardico acuto.

Quali sono le periferiche?

Il candidato traduca nella lingua scelta:
Buongiorno, ha dolore oggi?



MERCOLEDI' 22.02.2023
ORE 08:30

DOMANDA N° 1

Il candidato descriva il processo assistenziale del paziente affetto da Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO).

Informatica
Cos'è un software?

Il candidato traduca nella lingua scelta:
Buongiorno, quanti anni ha?



DOMANDA N° 2

Il candidato descriva il processo assistenziale del paziente con varici esofagee.

Informatica
Cos'è excel?

Il candidato traduca nella lingua scelta:
Buongiorno, qual'è il suo numero di telefono?



DOMANDA N° 3

Il candidato descriva il processo assistenziale del paziente con crisi convulsiva.

Informatica

Cos'è power point?

Il candidato traduca nella lingua scelta:

Buongiorno, come sta oggi?



DOMANDA N° 4

Il candidato descriva il processo assistenziale del paziente affetto da ematuria.

Informatica

Cos'è word?

Il candidato traduca nella lingua scelta:

Buongiorno, ha dormito stanotte?



DOMANDA N° 5

Il candidato descriva il processo assistenziale del paziente operato di colecistectomia.

Informatica

Qual'è la differenza fra hardware e software?

Il candidato traduca nella lingua scelta:
Buongiorno, ha dolore oggi?



MERCOLEDI' 22.02.2023
ORE 14:30

DOMANDA N° 1

Il candidato descriva il processo assistenziale del paziente affetto da Edema Polmonare Acuto.

Informatica

Cos'è un mouse?

Il candidato traduca nella lingua scelta:

Buongiorno, io sono un'infermiera del reparto.



DOMANDA N° 2

Il candidato descriva il processo assistenziale preoperatorio di un paziente affetto da appendicite acuta.

Informatica

Cosa sono la tastiera e la stampante?

Il candidato traduca nella lingua scelta:

Buongiorno, oggi lei non può mangiare.



DOMANDA N° 3

Il candidato descriva il processo assistenziale del paziente con scompenso cardio circolatorio.

Informatica

A cosa serve il tasto enter?

Il candidato traduca nella lingua scelta:
Buongiorno, come sta oggi?



DOMANDA N° 4

Il candidato descriva il processo assistenziale del paziente affetto da proctorragia.

Informatica

A cosa serve lo scanner?

Il candidato traduca nella lingua scelta:
Buongiorno, questa è la sua terapia?



DOMANDA N° 5

Il candidato descriva il processo assistenziale del paziente operato di tonsillectomia.

Informatica

Qual'è la differenza fra hardware e software?

Il candidato traduca nella lingua scelta:

Buongiorno, ha mangiato oggi?



GIOVEDI' 23.02.2023
ORE 08:30

DOMANDA N° 1

Il candidato descriva il processo assistenziale del paziente affetto da trauma cranico.

Informatica
Cos'è un hub?

Il candidato traduca nella lingua scelta:
Buongiorno, ha nausea oggi?



DOMANDA N° 2

Il candidato descriva il processo assistenziale preoperatorio di un paziente affetto da frattura ulnare.

Informatica
Cosa è intranet?

Il candidato traduca nella lingua scelta:
Buongiorno, oggi lei andrà a casa.



DOMANDA N° 3

Il candidato descriva il processo assistenziale del paziente con polmonite.

Informatica
Cos'è internet?

Il candidato traduca nella lingua scelta:
Buongiorno, il bagno è a sinistra.



DOMANDA N° 4

Il candidato descriva l'educazione sanitaria ad un paziente diabetico insulino dipendente.

Informatica
A cosa serve il mouse?

Il candidato traduca nella lingua scelta:
Buongiorno, questo è il suo letto?



DOMANDA N° 5

Il candidato descriva il processo assistenziale del paziente operato di artroscopia.

Informatica

A cosa serve una mail?

Il candidato traduca nella lingua scelta:
Buongiorno, questo è il campanello?




GIOVEDI' 23.02.2023
ORE 14:00

DOMANDA N° 1

Il candidato descriva il processo assistenziale del paziente affetto da ematemesi.

Informatica
Cos'è un link?

Il candidato traduca nella lingua scelta:
Buongiorno, dove ha dolore?




DOMANDA N° 2

Il candidato descriva il processo assistenziale preoperatorio di un paziente affetto da occlusione intestinale.

Informatica
Cosa sono le periferiche?

Il candidato traduca nella lingua scelta:
Buongiorno, come sta oggi?



DOMANDA N° 3

Il candidato descriva il processo assistenziale del paziente con cirrosi epatica.

Informatica
Cos'è un file?

Il candidato traduca nella lingua scelta:
Buongiorno, questa è la sua camera.




DOMANDA N° 4

Il candidato descriva il processo assistenziale di un paziente con esiti di emorragia cerebrale.

Informatica
Cos'è un allegato?

Il candidato traduca nella lingua scelta:
Buongiorno, quando è nato?



DOMANDA N° 5

Il candidato descriva il processo assistenziale del paziente operato di prostatectomia.

Informatica
Cos'è un software?

Il candidato traduca nella lingua scelta:
Buongiorno, come si chiama?

